


A (Alfa) 	Alphabetical flag A of international code of signal	Uluslar arası işaret sancaklarından A harfi Denizde dalgıcım var ağır yolla iyice neta bulununuz anlamına kullanılır.
ABAŞO	Lower	Aşağı veya alt anlamında kullanılan bir sözcüktür.
ABAŞO BABAFİNGO	Lower topgallant	Çift babafingolardan altta olan babafingo.
ABAŞO GABYA YELKENİ	Lower topsail	Çift gabyalardan alttaki gabya üzerindeki yelken
ABAŞO YAKASI	Foot of a sail	Bkz. Altaboşo yakası
ABİS	Abyss	Denizlerin derinliği.
ABLİ	Guy, vang	Bumbaları veya yarım serenleri iki yana (sancak veya iskeleye) çevirmek, düşey durumda tutmak ya da ortaya alarak bağlamak için seren cundalarından sancak veya iskeleye alınan donanımlardır.
ABLİ PALANGASI	Vang purchase, guy purchase	Palanga şeklindeki veya halindeki abli.
ABLUKA	Blockade	Düşmanın başka ülkelerle ilişkisini kesmek için silahlı kuvvetlerle sarılması. Bir liman ağzını veya kıyı açığını üstün kuvvetlerle çevirmek, dışarı ile ilişkilerini kesmek.
ABORDA	Alongside	Bir teknenin diğer bir tekneye veya bir iskeleye veya rıhtıma bordasını tamamen vererek yanaşması
ABOSA	Avast	"Bosayı tut" veya "geçici olarak durdur" anlamına gelen bir kumanda. Bu kumanda yisa edilmekte olan bir halatı, vira edilmekte olan bir zinciri durdurmak ya da zincir bosaya vurulmak istendiği zaman verilebilir.
ABRAMAK	To steer a ship (boat)	Teknenin zor hava şartlarında, değişen koşullar karşısında, en iyi şekilde kontrol altına alınması, komuta edilmesi anlamına gelir
ACENTA	Agent	Belirli sınırlar içinde bir başkasına vekalet ederek iş bulmaya, yürütmeye, kiralamaya yetkili kişi, aracı
ACENTELİK	Agency	Gemi ve yük sahiplerinin işlerini takip edebilmeleri için yetkilendirdikleri kişilerin, acentaların yaptığı iş.
AÇEVELE	Brace up the yards as much as possible	1-Serenlerin edilebildiği kadar pırasya edilmeleri 2-Bir yere asılan, çekilen veya su üzerinde yüzdürülmek suretiyle getirilen herhangi bir cismin bir yere çarpılmaması için yapılan donanıma "açevele tutmak" denir.
AÇI SEKSTANTI	Angle sextant	Harita, sömür gemilerinde yatay açı ölçmek için kullanılan özel olarak tasarlanmış alet
AÇIĞA ÇIKMAK	Push off, keep away, keep lear	İskele veya sahildeki bir teknenin bulunduğu yerden ilgisini keserek önceki yerine göre daha uzağa gitmesi ya da mendirek içindeki teknenin mendireğin dışına çıkması

AÇIK BARINAKLI GEMİ	Open shelter deck vessel	Barınak güvertenin tonaj açıklıklarına sahip olması nedeniyle barınak güvertenin altında kalan hacmin gross ve net tonaj ölçümüne katılmayan gemi türüdür.
AÇIK DEMİR YERİ	Open anchorage	Bazı rüzgarlara açık olan demir yeri, açık liman
AÇIK DENİZ	Open sea	Tüm ülkelerin karasuları dışında bulunan ve uluslararası kurallara göre hiçbir ülkeye ait olmayan tüm denizler
AÇIK DENİZ GEMİSİ	Seagoing vessel	Açık denizlerde çalışabilecek şekilde yapılmış ve donatılmış gemi
AÇIK DENİZ PLATFORMU	Off shore platform	Deniz dibi petrol ve doğal gaz araştırmaları için kullanılan platform
AÇIK DÜŞMEK	To fall away	Herhangi bir neden ile bir mevkiden veya arzu edilen yerden, istenilen mesafeden daha uzakta kalmak
AÇIK GEÇMEK	To pass lear from	Sahilden, başka bir deniz aracından, şamandıradan açık geçmek, neta geçmek.
AÇIK KİRA ANLAŞMASI	Open charter party	İçinde yükün cinsi ve varış limanı ya da limanları yazılı olmayan kira anlaşması
AÇIKTA EĞLENMEK	Wait offshore without dropped anchor	Bir teknenin sahilden veya iskeleden ya da limandan açıkta, kıyıdan yeterince neta olacak şekilde demirlemeden uzakta beklemesi
AÇILMAK	Stand off	Sahilden yada deniz üzerinde bulunan herhangi bir yerden ayrılıp uzaklaşmak.
ADA	Island	Sularla çevrili, sular yükseldiğinde su üstünde kalan doğal kara parçası
ADİ ISKARMOZ	Tholepin, thole	Filikalarda, botlarda, patalyalarda kürekleri kayışlıkları ile bağlamak ve kullanırken dayanaklık etmek için küpeştelere konulan ağaç ya da madeni çelikler
ADMIRALTI DEMİRİ	Admiralty pattern anchor	Gemileri ve deniz araçlarını rüzgar, akıntı ve sert denizlere karşı yerinde tutmak amacıyla kullanılan çiposu kollarına dik ve hareketli eski sistem bir demir cinsi.
AGANTA	Avast, Hold on,	Yisa ya da laçka edilmekte olan bir zincirin veya halatın kısa bir zaman süresi için elde tutularak bırakılmaması için verilen komut [Aganta iskota, aganta borina borinata]
AGIZ KUŞAĞI	Sheer strake, Top strake, Plank sheer	1) Gemilerin, teknelerin Borda kaplamalarının en üstte olanı. 2) Ağaç teknelerde armuz kaplamasının en üst sirasi [bindirme kaplamasının da]
ALABANDA	Wing, Hard	1)Tekne Borda kaplamalarının, levhalarının iç yüzeyleri, 2) Dümenin 35° ye kadar bir tarafa basılması.
ALABURA ya da ALABORA	Capsizing, overturn	Bir geminin ya da deniz aracının yan yatarak devrilmesi veya ters dönmesi.

ALAMA KÜREK	Stop rowing, Way enough	Hep birlikte kürek çekerken çekmeyi durdurmak için verilen emir. Bu emiri alan kürekçiler kürekleri sudan çıkararak palalarını su yüzeyine paralel bulundurmak üzere yatay duruma getirirler.
ALAMANATA	Alamanata	Sadece kıç tarafında güvertesi bulunan balıkçı teknesi.
ALARGA	Push off, keep away, keep lear	Bir geminin veya deniz aracının bir yere yanaşmamış olarak açıkta bulunması, durması, yatması.
ALAY SANCAKLARI	Dressing flags	Resmi günlerde ve törenlerde gemilerin direkleri ile sancak gönderleri arasına baştan kıça kadar donatılan işaret sancakları.
ALBERABER	Stroke together, Keep stroke, Up together	Put a kürek veya alma kürek durumuna getirilmiş olan küreklerin hep birlikte çekilmesi veya küreklerin suya daldırılması için verilen komut.
ALESTA	Ready, Stand by	Uyarı, Hazır olma anlamında kullanılır. Yapılacak bir işin yapılması yönünde hazır olmak için verilen komut.
ALTA BAŞO	Foot of a sail, Lower part	1) Bir yelkenin alt yakası, 2) Alt ve aşağı anlamında kullanılan bir deyim.
AMORA	Let fall and set, the lower sails	Trinket ve mayıstra serenlerinin açılması için verilen komut.
AMORA YAKASI	Jewel, Leach, Leech, Luff	Yan yelkenlerin alt baş tarafındaki ve unda yelkenlerin alt dış tarafındaki yakalarına denir. Direk bedenlerine sarılı olan yan yelkenlerin direğe bağlanan alt köşesi.
ANA GÜVERTE	Main deck	Geminin veya teknenin üzerinde yürünen en üstteki güvertesi
ANA OMURGA	Main keel	Postaların bağlandığı, baştan kıça kadar uzanan ağaç / demir kısım
ANELE	Ring, Eye	Hareketli demir halka, bir tarafı açık, yuvarlak bakla şeklindeki anele, harbi ile gereken yere bağlanır ve istenildiğinde sökülür.
ANELE BAGI	Anchor clinch, Fishermans bend	Bir halatı demirin ya da şamandıranın anelesine bağlamakta kullanılan balıkçı bağına benzer bir çeşit bağıdır.
APAZLAMA	Abreast (wind)	Bir teknenin bordasına dik olarak (kemere istikametinde) esen rüzgar ve bu rüzgar ile yapılan seyir.
APIKO	Apeak Ready Alert	1) Demirin vira edilişinde deniz dibinde yatık vaziyetten kurtulup geminin demir üzerine geldiği durumdur. 2) Hazır durumda dikkatli olarak beklemek.
ARMA	Rigging	Bir geminin direkleri, yelkenleri ve serenleri ile bu direk ve serenler üzerindeki halat, zincirlerden oluşan ve gemi arması olarak da bilinen donanımlardır.

ARMUZ (ARMOZ)	Seam, joint	Güverte ve borda kaplama tahtalarının arasındaki çizgi [Armuztutmak, armuz kaplama]
ARYA	Down from aloft, Haul down, Get down	Serenlerin, yelkenin, sancağın aşağıya indirilmesi [Arya sancak, arya yelken]
AŞIRTMA (PIRAÇIRA) YELKEN	Dipping lug, Lug sail	Rüzgarın durumuna göre bir taraftan diğer tarafa sernliri ile birlikte kavança edilebilen yelken.
AŞOZ	Rabbet	Kaplama tahtalarının baş kısımlarını oturtmak için omurga ve bodoslamalara açılan yuvalar.
AVARA	Shove off, Breast off, Put off, Push off Stave off	Gemi veya bir deniz aracının yanaşık olduğu yerden hareket edip ayrılması, açması, uzaklaşması ve bu işlem için verilen komut [Avara etmek]
AVARYA	Average	Denizde meydana gelen kazalar sonucu geminin ve yükün uğramış olduğu hasar, kayıp ve bunlarla ilgili olarak yapılan giderler.
AYBERİ	Perigee	Ayın yörüngesi üzerinde dünyaya en çok yaklaştığı nokta.
AYBOCU	Heave aback	Demir ırgatı geri çalıştırmak sureti ile zincirin boşaltılması, aşağı alınması, indirilmesi.
AYI BACAĞI	Wing and wing	Çifte yan yelkenlerinin iskotalarından birini sancak diğerini iskele taraftan kullanarak pupadan alınan rüzgarla yapılan seyirdir (Pupa seyiri).
AYNALIK	Backboard	Filikalarda ve yelkenli teknelerde kış bodoslama üzerine konan ve dümen iğneciğinin üzerine konduğu tahta levha (Ayna kışlı tekneler)
AYNALIK TAHTASI	Backboard, Backrail	Bir teknede kış taraftaki havuzda oturanların yaslandığı ve serdümenle aralarında ayırıcılık yapmak için konulmuş olan tathta levha.
B (Bravo) 	Alphabetical flag B of international code of signal	Uluslar arası işaret sancaklarından B harfi "Tehlikeli yük yüklüyorum" , "tahliye ediyorum veya taşıyorum" anlamında kullanılır.
BABA	Bollard, Bitt	Gemilerde, iskele veya rıhtımlarda palamar ya da halatları volta etmek için ağaç veya dökme demirden yapılmış silindirik biçimindeki cisim.
BABADALYA	Gallow bitts, Gallow stanhions, Upwright	Güverteye yüklenen kereste yükünün denize gitmemesi için parampetlere yerleştirilen sabit, seyyar ağaçtan veya demirden yapılmış dikmeler.
BABAFINGO	Topgallant	Yelkenli bir teknede eğer direk üç kısımdan ibaret ise; en üstteki üçünü parça. [İtalyanca: pappafico][Örnek: okul gemileri]
BADARNA ETMEK	Parcelling, Keckling	Bir halatın temas sonucu aşınmamasını, hasara uğramasını önlemek için branda veya benzeri koruyucu bir malzeme ile sarılması.

BAKLA	Chain link	Demir zincirini oluşturan deęirmi ve yassı halkaları her biri. Ortasında parça var ise bu parçaya lokma denir.
BALON-USTURMAÇA	Round fender	Halattan, hasırdan veya sentetik malzemeden yapılmış, içi doldurulmuş veya şişirilmiş bir usturmaça çeşidi.
BANDIRA	Flag, Colors	Gemilerin milliyetini gösteren milli sancakları.
BANDO (ET)	Let go, Let fly	Tutulmakta veya çekilmekte olan bir halatı birdenbire bırakmak, koyvermek (kumandasız)
BARBARİŞKA	Rolling hitch, Stopper	Volta edilmek üzere olan bir halatın kaymaması ve tutulması için bosalık halatla veya zincirle mezo volta alınıp halatın gemi tarafındaki bedeninden dolaştırılmak suretiyle yapılan bosa. (Halat bosa, zincir bosa)
BAS BODOSLAMA	Stem, Stempost, Fore stem	Bir tekne omurgasının baş tarafa yükselmesi ve kalkması sonucu oluşturulan dikey ya da eğik kısım. Borda levhaları ve borda kaplamaları baş tarafta bu kısma monte edilir.
BAS KASARA	Forecastle	Genellikle gemilerdeki ırgat ve baş bağlama araçlarının bulunduğu, denizlerin gemiye baştan girmesini önlemek için gemilerin baş tarafında ana güverte seviyesinden yüksek olarak inşaa edilmiş kısım. Genellikle gemilerdeki baş taraftaki yüksek kısım.
BAS OMUZLUK	Bow, Shoulder	Borda kaplamalarının baş bodoslamaya doğru eğilmeye başladığı nokta ile bodoslama arasında kalan kısım.
BAS PARİMASI	Bows painter, Bow fast	Bir filikanın baş tarafını bağlamak için kullanılan bir uçu filikanın baş üstüne bir mapa veya analeye bağlı diğer ucu ise kullanılmadığı durumlarda baş üstüne roda edilen halat.
BASTAN KARA ETMEK	Ashore stem on	Gemiye veya bir deniz aracını baş taraftan sahile, kumsala oturtmak veya yanaştırmak.
BASTİKA	Block	Bir makarayı bir halatın istenilen yerine hemen takabilmek için tasarlanmış makara.
BASTON	Flaying jib boom, studding sail boom	Ana civadranın üzerinden ileriye doğru uzatılmış olan cunda yelkenlerini uçmak için ana ve gabya serenlerinin cundalarında bulunan çubuklar.
BAŞ	Stem, Head, Bow, Fore part of the vessel	Bir teknenin baş bodoslaması, baş kasarası ve omuzluklarının bulunduğu ön ve ileri kısmı.
BAŞ ÜSTÜ	Forecastle deck	1) Baş kasara güvertesi 2) Küçük teknelerin baştarafında oturulabilecek ve ayakta durulabilecek platform,
BAŞLI GEMİ	By the head, Bowed	Başı kışa nazaran daha fazla su çeken, başı daha fazla batık olan gemi (Başa trimli gemi).

BERMUDA ARMA	Mudian	Uzun bir direk üzerine yelken açmak için düşünülmüş olan, yelken sereni olmayıp, ancak bumba sereni olan arma tipi (Marconi arma).
BİNDİRME KAPLAMA	Clincher built, clenched built	Ahşap teknelerin yapımında, üstteki kaplamanın alt kenarını alttaki kaplamanın üst kenarına bindirerek üstüne konulmak suretiyle yapılan kaplama biçimi.
BİTA	Bitt, Pawl bitt	1) Halatların selviçelerini, ince halat ve zincirleri volta etmek için teknede bulunan küçük madeni babalar. 2) Eski tip ırgatlarda demir zincirinin akmasını kontrol etmek için demir loçası ile güverte loçası arasında bulunan demir silindirler.
BOCURUM	Jigger, Spanker, Driver spanker	Yelkenli teknelerde kış bodoslamanın / kış aynalığının üzerinde bulunan direğe açılan dört köşe yelken.
BORDA	Side of the vessel, Board, Outside face of the shell platings above water line	Teknenin yan tarafı, duvarları, dış tarafının su kesiminden yukarıda kalan kısmı.
BORDA FENERLERİ	Side light	Gemilerin Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü kurallarına göre sancak bordada Yeşil, iskele bordada Kırmızı olarak bulundurma zorunluluğu olan 112,5 derece açılı fenerler.
BORDA ISKELESİ	Side ladder, Accommodation ladder	Bordadan indirilmek suretiyle bir gemiye girip çıkmayı sağlayan, deniz seviyesine göre indirilip kaldırılabilen ve içeriye alabura edilebilen bir merdiven tipi [Pasarella]
BORDALAMA	To be at abeam	Bir deniz fenerinin, geminin veya sahil yapısının geminin tam kemere yönünde bulunması. Başka bir deyimle geminin puruva hattına dikey bir hat üzerinde bulunması.
BOSA/BOSA TUTMAK	Stopper, Stoppage, Holdfast	Gemilerde ve deniz araçlarında özellikle hareket halindeki halatları, zincirleri durdurmak, tutmak, emniyet altına almak için yapılan işlem.
BOŞ ALAMAK	To take in the slack, To tauten	Gevşemiş bir halatı germek için fazlasını çekmek, yisa ya da salya edilmiş bir palanganın fazla görülen payının çekip alınması.
BOŞ KOYMAK	To slack away, To release, To loose, Paying	Halatı kaçırmak, Laçka (laşka), Kaloma
BRANDA	Canvas	1)Gemi güvertesindeki yardımcı makineleri deniz suyunun zararlı etkilerinden korumak için kullanılan örtü.2)Yelken yapımında ve gemicilerin hamak olarak kullandıkları yatağın yapımında kullanılan bir cins kumaş.
BUMBA	Boom, Derrick, Gib	1) Ticaret gemilerinde yük alıp verme işlerinde kullanılan ve ucuna palanga takılabilen dikmeler. 2) Yan yelkenlerin altbaşı yakalarını germek ve açmak için kullanılan serenler.

BUMBARTA	Bomb ketch	Ayna kışlı ve sübye donanımı olan küçük yelkenli tekne.
BURGATA	Inch	Bitkisel, sentetik ve çelik tel halatların pus olarak çevresini ifade eden birim. Halatlar için çevre birimi. Bir burgata 2,54 cmyi ifade eder.
BÜKÜM	Laid	Bir halatın kolarının sağa veya sola doğru bükülmesi.
C (Charlie) 	Alphabetical flag C of international code of signal	Uluslar arası işaret sancaklarından C harfi Önceki grubun anlamı olumlu olarak okunmalıdır anlamında kullanılır.
CAMADAN	Reef point	Dört köşe (seren) yelkenlerin üst yakalarından boğmak suretiyle yüzey alanlarının küçültülmesi.
CAMADAN BARI	Reef knot, Right knot	Adi camadan halatları ile donatılmış olan Randa ve filika yelkenleri gibi yelkenlerin küçültmede(camadana vurmada) kullanılan bir bağ çeşidi.
CAN FİLİKASI	Life boat	Tehlikedeki bir gemiden yolcuları ve gemiadamlarını kurtarmak için gemide bulundurulması zorunlu olan ve bu amaç için özel olarak yapılmış, donatılmış can kurtarma aracı.
CAN HALATI	Life line	Emniyet ve kurtarma amacıyla kullanılmak için donatılan halat.
CAN KURTARMA ARAÇLARI	Life saving appliances(apparatuses)	Gemide bulundurulan ve teknik özellikleri uluslar arası kurallarla belirlenmiş olan can kurtarma araç ve gereçlerinin tamamı. Can filikaları, can yelekleri, can simitleri, can salları gibi.
CAN SİMİDİ	Life buoy, Life ring	Gemilerde ve deniz araçlarında denize düşen kişileri kurtarmak için çok hafif ve yüzer malzemeden yapılmış, yuvarlak simit biçiminde ve bir salvoya gemiye bağlı olarak bulundurulan can kurtarma aracı.
CAYRO PUSULA	Gyro compass	Yön bulmada kullanılan ve arzın mağnetik yapısından etkilenmeyen ve hatası bilindiği ölçüde hassas yön gösteren elektrikli bir pusula.
CEVİZ	Knot	Değişik yöntem ve tekniklerle halatların çımalarına yapılan, halatları tutabilmek için, uzak bir mesafeye atabilmek için (El incesi gibi) veya süs olarak yapılan düğümler.
CİVADRA	Bowsprit	Yelkenli teknelerde teknenin baş bodoslamasının hemen üzerinden dışarıya doğru eğik olarak uzatılan ve pruva direği ile çubuklarının bağlandığı, üzerine flock yelkenlerinin açıldığı sabit seren, bumba, çubuk. Ana civadra, Baston ve Kontra baston dan oluşan parçaların tümüdür.
CUMBA	Strap, cover point	Bir kısmı örten parça, Çıkıntı parça.
CUNDA	Peak, Arm end of a yard	Seren, bumba, gönder direk gibi çubukların serbest olan ucu. Yatay serenlerin her iki ucu.

ÇALIM	Rake, Ribband line	1) Gemilerde baş bodoslamanın omurga ile ve gemi üst yapılarının yatay düzlem ile yaptığı açı. 2) Geminin su kesiminin altında kalan kısmının baş ve kış bodoslamaya göre darlaşması, Baş tarafa doğru olan darlaşmaya çalım, kış tarafa doğru olan darlaşmaya kuruz denir.
ÇALPARA VALF	Flap valve, Flep valve	Bir yüzü kösele ile kaplı olabilen, geri döndürmez özelliği olan, tek yönlü akıma müsaade eden bir valf. Pompaların emme borularının alt ucu. Pis su ecekterlerinin denize çıkış tarafları gibi yerlerde kullanılan parça.
ÇAMÇAK	Dipper, Water dipper	Filika ve sandalların sintinelerinde, farş tahtalarının altlarında biriken suları dışarıya atmak için kullanılan metal, plastik veya ağaç dan yapılmış maşraba.
ÇAPARİZ	!)Athwarthawse 2) Elbow	1)Yapılmakta olan bir işin ya da manevranın engellenmesi.2) Demir zincirlerinin birbirine karışması, dolaşması.
ÇARMIK	Shroud	Ana direklerini ve gabya çubuklarını kapelesinden güverteye veya küpeşteye tutturmak için her iki yan taraflarından gerilmiş kalın halatlar.
ÇENE	Fore foot	Omurga ile baş bodoslamanın birleştiği kısım.
ÇIMA	Ropes end	Halat, elincesi veya yomaların uç kısmı
ÇIMACI	Quayside hand	İskeleye yada rıhtıma yanaşan, avara eden gemilerin halatlarını alıp volta yada mola eden gemici.
ÇIMARIVA	Away aloft, Man ship, Man yards	1)Gemicilerin, eratin armaya çıkması için verilen komut 2)Personelin tekne boyunca yanyana selamlama için dizilmesi
ÇİPO	Anhor stock	Özellikle admiralti demirinde bedenın üst kısmından anelesinin altında geçen kollara dik olarak bağlanmış hareketli veya sabit ağaç veya metal kollar.
ÇİRÇİL	Can hooks, Barrel hooks	Fıçı, varil gibi yükleri yüklemeye veya tahliye etmeye kullanılan iki tarafı da kancalı olarak yapılmış sapan.
ÇİRNIK	Sailing vessel about 100 gross tonnage	Yaklaşık 100 Gross Ton olarak inşaa edilmiş yelkenli tekne.
ÇİFİTA	Poppets	Geminin inşası veya havuzlanması esnasında gemi kızakta iken gemi dengesini sağlamak amacıyla genellikle geminin baş ve kış taraflarına konulan payandalar.
ÇÖRDEK HALATI	Peak halyard	Giz cundasını kaldırmak için kullanılan halatlardan meydana getirilen donanım.
ÇÖRDEK YAKASI	Peak, Head	Randa ve pkruva yelkenlerinde seren yakalarının kış tarafa bakan köşeleri ,istiralya (üç köşe) yelkenlerinin en üstteki köşeleri (pik yakası)
ÇUBUK	Spar, Uppermast	Ana direklerin üzerine konulan ekleme direkler.


ÇÜRÜK SU	Dead water	Seyir halindeki geminin dümenine yakın oluşan ve pervane üst kanadının içinde çalıştığı su.
----------	------------	---


D (Delta) 	Alphabetical flag D of international code of signal	Uluslar arası işaret sancaklarından D harfi "Benden açık bulununuz, manevra yapmakta güçlük çekiyorum" anlamında kullanılır.
DABILBATIM	Double bottom	Gemilerin karinesi yırtıldığında teknenin su almaması için postaların iç tarafına ikinci bir kaplama konur ki, bu iki kaplama arasındaki double-bottom denir. Bu bölüm safra ve yakıt deposu olarak da kullanılır.
DALGAKIRAN	Breakwater, Pier, Wave breaker	Barınma alanlarını, limanları, Kıyı yapılarını dalgaların ve deniz akıntılarının etkisinden korumak için dalgaların ve akıntıların etkili olabileceği alanların deniz tarafına yapılan duvarlardır.
DALGIÇ	Diver	Özel koruma sağlayan elbisesi ve deniz dibinde hava almasını sağlayıcı ekipmanları sayesinde deniz dibinde araştırma ve iş yapabilen kişi.
DALYAN	Fishery, Fishing station, Stake net, Shallow	1) Kıyıya yakın olan ve sığ bölgelerde balıkların geçtiği alanlarda balık tutmak için denize çakılan kazıkların ağ ile donatılması sonucu oluşturulan yapılar.2) Kıyı ile kendi arasında kendi derinliğinden daha fazla derinlik bulunan kıyıya yakın sığlıklar.
DATUM	Datum	Harita üzerinde belirtilen deniz derinliği.
DAVLUMBAZ	Paddlebox, bridge, Wheel house	1) Yandan çarklı ve baş pervaneli gemilerde pervane koruyucunun üst kısmı. 2) Köprüüstü
DEDVEYT	Deadweight, Deadweight capacity	Geminin yükleme, kaldırma taşıma kapasitesi ya da tuzlu suda yaz yükleme hattına kadar geminin 2240 librelilik ton olarak kaldıracabileceği ağırlıkların tümü.
DELTA	Delta	Denizle nehirin birleştiği alanlarda oluşan üçgen biçimindeki karasal birikinti.
DEMİR BIRAKMAK	Cast off the anchor	Dış etkenler sebebiyle demiri alacak zamanın olmaması veya demirin deniz dibinde takılması nedeniyle alınamaması durumlarında geminin uygun bir kilidinden fora edilmesi ya da kesilmesi suretiyle demir ve zincirin denize bırakılması.
DEMİR ALMAK	To weigh the anchor, Heave up anchor	Demirlemiş geminin denizdeki demirinin gemiye alınması.
DEMİR KALOMA	Slack away the anchor	Demir zincirinin boş bırakılması için verilen komut.
DEMİR KAMPANASI	Anchor bell	Geminin demirleme işlerinde, siste ve köprü üstü ile haberleşme durumlarında kullanılan ve geminin baş tarafında bulunan piriç çan.
DEMİR KÜRESİ	Anchor ball	Denizde çatışmayı önleme tüzüğü kuralları gereği gemilerin demirli oldukları durumlarda gün doğumundan gün batımına kadar baş taraflarında göstermek zorunda oldukları siyah küre.


DEMİR LOÇASI	Hawsepipe	Geminin baş bodoslamasında göz demirlerinin içine alındığı boru.
DEMİR SALPA	Anchor atrip, Anchor aweigh, Anchor off ground	Demirin vira edilmesi durumunda deniz dibinden kurtulup doğrulması ve demirin ağırlığının zincirine binmesi durumu.
DEMİR YERİ	Anchorage	Gemilerin demirleyerek güvenli bir şekilde durabilmelerine elverişli olan ve haritalar üzerinde çıpa şekli ile işaretlenmiş deniz alanları.
DEMİR ZİNCİRİ	Chain cable, Anchor chain	Gemilerin demirleme işlemlerinde kullandıkları ve belli kurallara göre kalınlık ve uzunlukları belirlenmiş olan zincirler.
DEMİRDE YATMAK	To be anchored, Riding at anchor	Geminin demir yerinde demirli durumda bulunması.
DEMİRE BİNDİRMEK	To ride, Riding, Come to	Dış etkiler sebebiyle veya gemi makinası ile yapılan demir manevraları sırasında gemi ağırlığının demir üzerinde oluşturduğu etki nedeniyle demire yük binmesi.
DEMİRİ FUNDO ETMEK	To drop the anchor	Bosaları fora edilmiş demirin ve zincirinin kendi ağırlığı ile denize bırakılması.
DEMİRİ VİRA ETMEK	To heave up the anchor	Demir zincirlerinin ırgat ile denizden alınarak demirin yerine alınması.
DEMİRİN GAGASI	Bill, Pea	Demir kolunun en u noktası.
DEMİRİN KOLU	Arm of anchor	Demirin memesi ile tırnağı arasındaki bölüm.
DEMİRİN MEMESİ	Anchor crown	Demirin bedeni ile kollarının birleştiği yer.
DEMİRİN TARAMASI	Anchor dragging	Demirin deniz dibinde iyi yerleşmemesi nedeniyle geminin zincir üzerine binen ağırlık sebebiyle demirin deniz dibindeki yerinin değişmesi.
DEMİRİN TIRNAĞI	Anchor fluke, Anchor palm	Demir kollarının ucundaki yassı kısım.
DEMİRLEMEK	To let go the anchor, To drop the anchor	Geminin demir mevkiinde emniyetli kalmasını sağlamak için, demirin ve bağlı olduğu zincirin bosaları fora edilerek, kendi ağırlığı ile demirin denize bırakılması işlemi.
DEMURAJ	Demurrage	Bkz. Sürastarya.
DENİZ DEMİRİ	Sea anchor	Denizde ve rüzgarda hareketsiz kalan teknenin dalgalar borda vermemesi için baştan veya kıçtan denize atıkları koni şeklindeki branda torba.
DENİZ ÖDÜNCÜ	1) Respondentia 2) Gross adventure	Deniz seferinin tamamlanabilmesi için gemide bulunan yük teminat gösterilerek alınan borç.2) Seferin tamamlanması için gemi ya da navlun ya da her ikisinin birden teminat gösterilerek alınan borç.
DENİZ RAPORU	Sea protest	
DENİZ SİGORTASI	Marine insurance	
DENİZALTI	Submarine,	1) Denizaltı savaş gemisi, 2) denizin altı

DENİZE ELVERİŞLİ	Seaworthy	Bir geminin denizin tehlikelerine karşı denizde yük ve yolcu taşıya bilecek yeterliliğe sahip olarak donatılması ve denize açıla bileceğini belgelemesi.
DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ	Sea worthiness certificate	Yapılan denetim sonucunda, tüm ticaret gemileri ve deniz tesislerinin tahsis edildikleri işlere ve yapacakları yolculuklara göre tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme, seyir teçhizatı ve haberleşme sistemi, sağlık koşulları, yük ve yolcu taşıma kapasiteleri, deniz kirliliğini önleme donanımları ile diğer seyir emniyeti konularındaki yeterliği ile araç ve teferruat bakımından tahsis olundukları hizmetin normal deniz tehlikelerine karşı koyabilecek durumda olduğunu gösteren ve en fazla bir yıl süreli olarak (ulusal ve uluslararası tanınmış gemi tasnif kurullarınca da) düzenlenen harca tabi belgedir
DEPLASMAN	Displacement	
DESE ETMEK		Halatin veya zincirin iyice gerilmesi
DESTEMORA	Cap, Mast cap, Collar	Bir direğin üzerine sürülen çubuk veya bastonu yerinde tutmak için direk, civadra zıvanasına geçirilen çember.
DINGİ	Dingy	Yaklaşık olarak 12 kadem boyunda bir çifte kürekli bir veya iki yelkenli tekne.
DİREK İSKAÇASI	Step, Mast socket	Direklerin alt bitimlerinin, topuklarının oturduğu yuvalar.
DİRİSA	1)Shit, Shifting 2) Veer	1) Yön değiştirmek, bir taraftan diğer tarafa dönmek 2) Rüzgarın yön değiştirmesi.
DİSPAÇOR	Adjuster	Bir avaryada gemi ya da yük sahiplerine ne kadar ödeme düştüğünü olayı incelemek suretiyle, belgeleri toplayarak hesaplayan ve paylaştıran kişi, dispeççi.
DİSPEÇ	Despatch	Yükleme ya da boşaltmada starya süresinin tümünün kullanılmaması sonucu yükleyenin, kiracının kazandığı zaman, Sürastaryanın karşıtı.
DOBLIN	Loop, Slack, Bight	Bir halatin iki çıması arasındaki sarkık kısım
DOBLIN ALMAK	Double up	[Vermek, Tutmak] Bir halatin iki çımasının gemide kalmak üzere bordadaki veya sahildeki bir babaya iki, üç kez sarılması, Halatın çiftelenmesi.
DOKUZ OTURAK OTURMAK	Stranding hard and fast, Heavily aground	Gemi boyu istikametinde baş tarafı fazla kalkmış bir şekilde, denizle irtibatın kesilmiş derecede karaya oturmak
DÖKÜNTÜ	1)Ledge, ridghe 2) Oddments	1)Deniz yüzeyine yakın küçük kayalıklardan meydana gelen kümeler. 2) Tahliye sonunda gemi ambarlarında kalan süprüntü, kalıntı yük.
DÖŞEK	Floor	Geminin en alt kısmında, teknenin alabandalarındaki postaları birbirine bağlayan ve omurgaya dikey sac levhalar. Ahşap teknelerde omurga üzerinde bulunan iskarmozun ilk parçaları. Altı düz olan tekne
DRAFT SÖRVEY		Yük veya yolcu taşıyan ticaret gemilerinin her iki bordası üzerine ve güverte çizgisi altına, tatlı ve tuzlu su bölgeleri ile

		mevsimlere ve kereste yüküne göre konulan yükleme markalarına uygun olarak yükleme yapılıp yapılmadığına ilişkin denetimdir
DÜMEN	Rudder	Gemiyi istenilen yöne çevirmek için saç veya tahtadan yapılmış olup kış bodoslaması üzerindeki iğneciklere takılı olan levhalardır.
DÜMEN BAŞLIGI	Rudder head	Yeke evini kuşatmak - kuvvetlendirmek için dümen saftının etrafına geçirilen maden baslık [=dümen tasi]
DÜMEN BODOSLAMASI	Rudder post, Back post, Stern post	Dümenin asıldığı bodoslama. Omurganın kış tarafındaki sonundan dikine çıkan demir veya ağaç parça. Bkz. Kış bodoslaması
DÜMEN BOĞAZI	Rudder neck	Dümen yelpazesinden yukarıda kalan ilk kısım.
DÜMEN DOLABI	Steering wheel, the wheel	Dümen yekesine bağlı mekanizmasını çevirebilmek için yapılmış olan aygıt.
DÜMEN DONANIMI	Steering gear	Dümen yekesi ile dümen dolabı arasında kalan tel halat mekanizma, uskurlu shaft ve kolar ile bunların geçtikleri makaralı sistemin tümüne verilen ad.
DÜMEN TASI	Rudder head	Yekenin dümene bağlandığı en üst kısım.
DÜMEN YELPAZESİ	Bow of the rudder, Rudder blade	Dümenin boğazından aşağıda kalan kısmı. Dümenin esas ana parçası.
DÜMEN ZAVİYESİ		Dümen yelpaze sathının omurga ile yapmış olduğu açı
DÜMENCI PUSULASI	Steering compass	Dümen dolabının hemen önüne konulmuş olan ve serdümenin dümen komutlarında baktığı mıknatısı pusula.

E(Echo) 	Alphabetical flag E of international code of signal	Uluslar arası işaret sancaklarından E harfi "rotamı sancağa değiştiriyorum" anlamına kullanılır.
EĞLENMEK	Heaving to, heave to, Lying to	Rüzgarı veya denizleri baştan almak suretiyle yelken ya da makine marifetiyle gemiyi aynı yerde durdurmaya çalışmak veya çok ağır yol ile gideceği yere varmasını sağlamak.
EL DONANIMI	Hand gear	Mekanik olan ırgat gibi aygıtların el ile çalışabilmesi için yapılmış olan donanım
EL DÜMENİ	Hand steering gear	Kol gücü ile bir taraftan diğer tarafa basılan dümen
EL INCESİ	Heaving line, Hand line, Hauling line	Bir tekneden diğerine veya sahile atılan ucunda kursun bir ağırlığın ceviz ile kaplı olduğu ve sonuçta bir halatın bağlanarak gönderildiği, parekete savlosu gibi incecik bir halat
EL ISKANDILI	Hand lead	Elektrikli iskandil olmayan teknelerde, derinlik ölçmek için çımasına 5 kg lık bir kurşun asılmış ve üzerine kulaç taksimati yapılmış olan savlo
ELLEÇLEME	Handling	Yükün yüklenmesi, istif edilmesi boşaltılması işlemleri.

ENSPEKTÖR	Superintendent	Geminin sefere hazır olmasını ve daima hazır bulundurulmasını sağlamakla görevli armatör çalışanı.
E.T.A.	Estimated time of arrival	Tahmini varış zamanının kısa yazılışı
E.T.D.	Estimated time of departure	Tahmini kalkış zamanının kısa yazılışı.
E.T.S.	Estimated time of sailing	Tahmini kalkış (seyire başlangıç) zamanının kısa yazılışı.
EVAPORATÖR	Evaporator	Deniz sutundan tatlı su elde etmeye yaraya atgıt.
F(Foxtrot) 	Alphabetical flag F of international code of signal	Uluslar arası işaret sancaklarından F harfi Hareket kabiliyetine sahip değilim benimle irtibatla bulununuz anlamında kullanılan işaret sancağı.
FAÇA	1)Aback 2)Boot top	1)Seren yelkenlerinin bir taraftan kapatılışı,Yelkeni ters küntradan doldurmak 2) Geminin boş su hattı ile yüklü su hattı arasında kalan borda yüzeyi.
FAÇA ETMEK	To be taken aback	Seran yelkenleri bir taraftan pırsaya olduğu halde kapatmakSeren yelkenlerin bir taraftan prasya olduğu halde kapatılması
FAÇUNA ETMEK	Serving	Badarnanın tel veya mürnel ile siki sikiya bağlanmasıdır.
FALAKA	Span	İki matafora cundaları arasında bulunup can halatlarının bağlandığı tel halat.
FANYA	Wide meshed part of fishnet	Balık avlama ağının geniş girişi, gözü.
FARŞ TAHTALARI	Floor boards	Ağaç bir teknenin sintine üzerindeki aralıklı tahtaları
FEEDER	FEEDER	Konteynerlarda 500 TEU'dan az kapasiteye sahip gemi tipidir
FEEDERMAX	FEEDERMAX	Konteynerlarda 500 - 999 TEU arası kapasiteye sahip gemi tipidir
FERİBOT	Ferryboat	Araba vapuru, arabaları,tren vagonlarını taşıyan gemi.
FERSAH	League	Üç deniz mili, bir enlem derecesinin 1/20 si, 5,56 Km.
FIRDÖNDÜ	Swivel	Zincirin gamba almaması için aralara konan bir eksene bağlı olarak dönen iki yarım bakladan oluşan kilit
FİRİŞKA	Light breeze	Çok hafif rüzgar, Rüzgar hızının saatte 4-6 deniz mili arası esmesi.
FIRTINA	Gale	Rüzgar hızının saatte
FİLİKA	Boat, Ships boat	Gemilerde bulunan küçük, güvertesi olmayan ve kürekle veya motorla yürütülen geminin gündelik işlerinde ve can kurtarma işlerinde kullanılan araçlar.



FİLO	Fleet	1) Toplu olarak atını hizmet için görevlendirilen ve bir kumanda altında olan savaş gemileri gurubu.2) Aynı sahiplik altında bulunan tiaret gemileri gurubu.
FİLO ETMEK	Round in	Rüzgarı yakaya almak suretiyle yelkenleri boşaltmak.
FİLOTİLLA	Filotilla	Dörtten fazla sayıda muhrip yada daha küçük savaş gemileri veya deniz altılardan kurulu savaş gemileri topluluğu.
FİRENGİ	Scupper	Denizlerden içeri giren yada geminin temizliği için güverteye basılan suların dışarı atılması için güvertenin borda sacı ile birleştiği yerlerden denize doğru açılan delikler.
FİYORD	Fjord, Fiord	Özellikle norveç ve kuzey deniz ülkelerinde denizlerin kara içlerine doğru girmesinden dolayı oluşan dar ve uzun kıvrımlı körfezler.
FLADOR		Çarmıhların gerilmesi için kullanılan sistem
FLAMA	Signal flag	Gemilerde işaret için kullanılan dört köşe vyada uçkurlukları enli, çımaları sivri olan sancaklar.
FLASA	Rope yarn	Halatı meydana getiren ince tellere, iplikler.
FLASALANMA	Fag and	Halat kollarının, liflerinin açılması, dağılması.
FLOK	Jib, Jibsail	Bas tarafına, civadraya çekilen üç köse yelken.
FORA ETMEK	Let go, Let Fall	Bir yere bağlanmış olan halatın oradan çıkartılması [Sivil denizcilikte: MOLA]
FORSA	Galley slave	Bir yere bağlı bulundurulurken kürek çeken esirler.
FRİBORD	Freeboard	Yüklü gemi bordasının ortasında su yüzeyinden ana güvertenin üst çizgisine kadar olan yükseklik.
FRİBORD MARKASI	Freeboard marks, Plimsoll mark, Loadlines	Gemilerin bordalarında bulunan ve geminin yükleme sınırlarını gösteren işaretler.
FUNDO (FUNDA)	Let go, Let go the anchor	Demirlemek için verilen komut
FUTA	Skiff	Kapalı sakin sularda kullanılan küçük tekne.
G (GOLF)	Alphabetical flag G of international code of signal	Uluslar arası işaret sancaklarından G harfi kılavuz istiyorum anlamına kullanılır.
		
GABYA	Top, Topmast	Ana direk ile babafingo çubuğu arasındaki çubuk veya yelken
GABYAR	Topman	Eskiden yelkenli teknelerde yelkenlerin, serenlerin bakım ve tutumundan sorumlu olan usta gemici.
GAGA	Anchors bill, peak	Demirin iki ucundaki tırnakların en uç kısmı.
GAMBA	Kink, Squirom, nip	1)Halatların bükümlerine ters olarak bükülmesi yada bükümlerinin bozulması 2)bZincir baklalarının birbiri üstüne yığılarak dolaşması.

GARGA	To turn upside down	Başşağı etmek, çevirmek.
GENOVA		Flok yerine çekilen çok daha büyük flok
GERDEL	Pail, Wooden bucket	Gemi ve teknelerde su taşımak için kullanılan tahta kova
GIRCALA	Marline, Hambroline	katranlı kendirden yapılmış iki veya dört kollu ip.
GIRIVA	Cat	Göz demirlerini akova durumuna almak veya yatağına oturtmak için kullanılan ve teknenin bodoslamasında bulunan matafora.
GİZ	Gaff, Spanker gaff	Yan yelkenlerin üst yakalarını bağlamak için direkler üzerine kaldırılarak kullanılan yarım serenler.
GLADORA	Tweendeck, Betweendeck	Kuru yük gemilerinin ambarlarındaki katlar, Güverteler arası katlar.
GOMINA	Cable	Bir deniz milinin onda biri 185.2 metre
GÖNDER	Flag staff	Geminin başında, kıçında yada civadra üzerinde bulunan ve üzerine bayrak çekilen küçük çubuklar.
GÖZ DEMİRİ	Bower anchor	Bir gemide sancak, iskele başomuzluklarda bulunan ve geminin ana demirleri olup demirleme işlerinde kullanılır.
GRADİN HALATI	Bolt rope, Leech rope	Yelkenlerin kenarlarına, yakalarına dikilen halat.
GRADİN YAKASI	Leech	Seren yelkenlerde yan, flok ve yan yelkenlerde ise rüzgar altı yakaları.
GRANDİ DİREĞİ	Main mast	Birden fazla direkli gemilerdeki en yüksek direk
GRT/GT	Gross Registered Tons	Bir geminin ölçü güvertesi altı ve yaşam yerleri hacimleri toplamının metrik sistemde bulunması ve 2,83 m3 bölünmesi sonucunda çıkan hacimsel birim
GULET	Brigantine	Brigten küçük iki direkli hafif armalı pruvası kabasorta armalı, praçilaya benzer uskuna
GURCATA	Cross tree, Trestle trees, Spreaders	Bir direk üzerinde çanaklık kurmak için mauna kollari üzerine omurgaya aykiri olarak yerleştirilen kollar. Yelken teknelerinde direkten inen istrelyalari açmak için kullanılan kollar.
GÜNBERİ	Perihelion	Yer yörüngesinin güneşe en yakın olan noktası.
GÜVERCİNLİK	After part of the poop deck	Gemilerde kıç üstünün en sonu.
GÜVERTE	Deck	Gemilerde ve teknelerde bastan kıça kadar döşenmiş tahta veya madeni platform döşeme
GÜVERTE HATTI	Deck line	Güvertenin bordadaki izdüşümü
GÜVERTE KAPLAMASI	Deck planking	Güvertenin kaplanması için kullanılan tahta veya levha kaplamalar.
GÜVERTE LOSTROMOSU	Boatswain	Ticaret gemilerinde gemicilerin başı.

GÜVERTE ZABİTİ	Deck officer	Ticaret gemilerinde kaptandan sonra gelen 2.Kaptan(1.Zabit), 3.Kaptan(2.Zabit), 4.Kaptan (3.Zabit) den oluşan gemiadamları.
H (Hotel) 	Alphabetical flag H of international code of signal	Uluslar arası işaret sancaklarından G harfi Gemide kılavuz kaptan var anlamına kullanılır.
HALAT	Rope	Bitkisel sentetik veya çelikten yapılmış ve bükümlenerek çeşitli kollarda birbirlerine sarılmış, bükülmeye ve çekmeye uygun urgan
HALAT BOSA	Rope stopper	Volta edilecek olan halatı tutmak için kullanılan, çımaları güvertedeki mapalar bağlı diğer uçlarında ceviz bulunan kısa halatlar.
HAMLA	Stroke	Kürek çekilirken küreğin bir periyot içindeki mesafesi [Hamle]
HAMLACI	First oarsman	Kürekli teknelerde serdümene en yakın kürekçi
HANDY	HANDY	Konteynırlarda 1000 ? 1999 TEU arası kapasiteye sahip gemi tipidir
HANDYMAX	HANDYMAX	Dökme yük gemileri ve tankerlerde 35.000 ? 49.999 DWT arası kapasiteye sahip gemi tipidir
HANDYSİZE	HANDYSİZE	Dökme yük gemileri ve tankerlerde 20.000 ? 34.999 DWT arası kapasiteye sahip gemi tipidir
HAVUZ SÖRVEYİ	Docking survey	Geminin havuza alınmak suretiyle, yetkililer tarafından su altında kalan tekne kısımları ve donanımlarının kontrollerinin yapılması.
HAVYAR KESMEK	To idle around, Laziness	Gerektiği şekilde ve usulüne uygun olarak çalışmamak, tembellik etmek.
HAYBACI	Back the capstan	Demir ırgatını çalıştırmak suretiyle demir zincirini denize vermek.
HAZIRLIK MEKTUBU	Notice of readiness	Geminin her bakımdan yüklemeye veya tahliyeye hazır olduğunu gösteren ve kaptan yada acentesi tarafından taşıtan, yükleyici, kiracı yada yükün alıcısına verilecek olan ihbar mektubu.
HEDEFE	Azimuth sight vane	Pusula üzerine konularak kerteriz açısını almaya yarayan bir seyir aleti.
HEYAMOLA	Pull awys, Heave to	Verimin artırılması ve gayret edilmesi için söylenen sözcük.
HIRÇA	Bitter end	Zincirin zincirlikte yada volta edildiği yerdeki ucu.
HIRÇA MAPASI	Cable clench, Locker clench	Zincirin zincirlikteki çimasinin omurgaya bağlandığı kilit
HİSA ETMEK	Hoist away, Swayaway, Haul away	Bir şeyi karşı tarafa, yukarıya kuvvet uygulayarak kaldırmak.
HİSA KÜREK	Toss your oars, Hoist the oars toss up	Filika küreklerinin tutamaçlarından aşağıya doğru basılarak, palaların yukarı kaldırılarak dik tutulmaları için verilen emir.

HİSA PURUVA	In bow	Puruva kürekçilerinin küreklerini hisa kürek yapmaları için verilen emir.
ICOMIA		Uluslararası Deniz Endüstrileri Birlikleri Konseyi
ILO	International Labour Organization	Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Teşkilatı
IMO	International Maritime Organization	Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Teşkilatı
IRGAT	Windlass	Demir almada, halatları dolayip gemiyi yanastirmada veya karaya çekmede kullanılan, hidrolik, elektrikli, istimli veya insan kuvvetiyle çalıştırılan yatay veya dikey mekanizma [Yatay ve manivela kuvvetiyle çalıştırılanlar = bocurgat]
ISKAÇA	Step of a mast, Socket	Direk ve civadraların alt basların alt baslarındaki topukların yerine oturması için açılmış olan yuva
ISKAMPAVYA	Scampavia, Launch, Pinnage	Harp gemilerinde personel tasimakta kullanılan motorlu büyük filika
ISKANCA VARDİYA	Relieve the watch	Vardiya, nöbet degistirmek
ISKANDIL	Sounding	Denizin derinligini ölçmek için kullanılan alet.
ISKANDIL KURSUNU	Lead sounding, Lead plumb	Iskandil salvolarinin bağlandığı ağır kursun - ağırlık
ISKANDIL SALVOSU	Lead line, Sounding line	Iskandil kursunlarının bağlandığı işaretli salvo
ISKARMOZ	Rib	Kürekli teknelerde küreğin bağlanması veya oturması için ay veya çelik şeklindeki lumbar iskarmoz denilen aygıtlar
ISL	Institute of Shipping Economics and Logistics	Deniz Ekonomileri ve Lojistik Kurumu
ISM	International Safety Management	Kodu: IMO'nun A.741 (18) sayılı kararıyla Kasım 1993 tarihinde kabul edilmiş ve Mayıs 1994 tarihinde SOLAS 1974'ün 9.Bölümüne eklenmiş bir kuraldır
ISTINGA	Brail	Yelkenleri toplamak için kullanılan selviçe [Hareketli donanım]
ISTINGA ETMEK	To brail	Yelkenleri toplamak
ISTRALYA	Stay, Side stringers	Direk ve çubukların cundalarında bas ve kiça doğru inen sabit arma, veya teknelerin postalarını bastan kiça kadar birbirlerine bağlayan kusak.
İ (India)	Alphabetical flag I of international code of signal	Uluslar arası işaret sancaklarından İ harfi Rotamı iskeleye değiştiriyorum anlamına kullanılmaktadır.



İÇ OMURGA	Inner keel	Postaları [bir ahsap teknede] omurgaya daha siki bağlamak için bastan kiça kadar uzanan ikinci bir omurga
İĞNECİK	Bearing pintle	Dümenin kiç bodoslamaya bağlanabilmesi için, erkek ve disi olarak konmuş olan mentese
İSKELE	Port left, Larboard, Jetty, pier, Ladder	Teknenin sol yarısı veya gemiye girip çıkmak için kullanılan sürme veya inip kalkan merdiven
İSKELE TAVASI	Ladder platform	Iskelelerin alt ve üstünde girip çıkmada ilk basılan platform
İSKOTA	Sheet clew	Yelkenlerin iskota yakalarını kullanmak, yelkeni rüzgar ile doldurmak için halat - palanga donanımı
İSPAVALO	Twine, Seaming twinw, Sail twine, Sail makers	Katrasız kendirden yapılmış iki kollu sicim [kirnap]
İTDK		Denizcilik Müsteşarlığı bünyesinde 3 kişiden oluşturulan İnceleme, Tespit ve Denetleme Komisyonu
J (Juliet) 	Alphabetical flag J of international code of signal	Uluslararası işaret sancaklarından J harfi Yanmaktayım ve gemide tehlikeli yük var. Benden neta bulununuz anlamına kullanılır.
JURNAL	Log book, sea log, journal	1)Gemi ile ilgili olan bilgilerin yazıldığı defter, seyir defteri.2)Şaftın yataklar içinde dönen kısmı veya yatağa rastlayan kısmı.
K (Kilo) 	Alphabetical flag J of international code of signal	Uluslararası işaret sancaklarından K harfi Sizinle haberleşmek istiyorum anlamına kullanılır.
KABASORTA	Gun tackle, Double whip, Double purchase	Biri hareketli diğeri hareket etmeyen iki tornodan oluşan palangadır.
KABASORTA ARMA	Full rigged, Square rigged.	Serenleri direklere dik ve kemere istikametinde olan dört köşe yelkenli arma
KABOTAJ	Cabotage	Karasularında sadece o ulusun bayrağını taşıyan deniz araçlarının taşımacılık yapma hakkı, ulusal karasular denizcilği.
KADIRGA	Galley	Kürek yada yelkenle hareket edebilen yelkenli tipi.
KALAFAT	Caulk, Calk, Fullering	Teknelerin kaplamalarının ve güverte döşeme tahtalarının armuz ve sokralarını üstüğü sıkıştırarak üzerlerinin ziftle doldurulması.
KALASTIRA	Cradle, Skid, Boat cradle, Boat skid,	Kontra güvertelerin üzerine alınan filikaların oturtuldukları ağaç veya metal kürsü
KALOMA	Pay out, Pay slack, Slack away	Demir üzerinde bulunan teknelerin denizde bulunan zincir mesafesi. Bosluk ve rahatlık, tolerans, ölçülü
KALOMA ETMEK	Paying out the chain cable	Zincir gerektiğinde daha fazla salmak, [Kaloma vermek]
KAMARA	Cabin, Stateroom	Gemilerde gemiadamlarının ve yolcuların istirahat ettiği, yattığı oda.

KAMAROT	Steward, Mess man	Gemilerde yolculara ve zabıtana yemek servislerini yapan, kamara ve salonların temizliğini v.b. Hizmetleri yapmakla görevli gemiadamı.
KANA RAKAMLARI	Draught marks, water marks	Gemilerin çektikleri su derinliğini göstermek için bas ve kış dikmeler hizasına sancak ve iskele taraflara desimetre veya feet cinsinden çizilmiş rakamlar. [Romen ve italik]
KANÇELLO	Cancelling date	Geminin yüklemeye hazır olması gereken en son tarih. Gemi bu tarihte yüklemeye hazır olmadığı takdirde yük sahibi yada kiracı sefer sözleşmesini fesh etme hakkına sahiptir.
KANDİLİSA	Halyard, Halliard, Gantline	Yelkenleri yukarı kaldırmak için kullanılan halat. Trinket ve maestra serenlerinin kandilisası: Istrise Gabya serenlerin kandilisasına: Manti Flok ve randa yan yelkenlerin kandilisasına: Çördek /Mandar denir.
KAPELE MUSAMBA	Hood coad	Pusula, dümen dolabi, kaporta, vinç gibi kısımların yağmur ve güneşten korunması için yelken brandasından yapılmış kılıfların geçirilmesi için verilen emir.
KAPLAMA	Plank, Planking, Boarding	Postaların üzerine boyuna kaplanan saç veya tahtalar.
KAPORTA	Skylight, Companion way	Gemi veya tekne içindeki kapılara ve güverteden aşağı inis ve çıkis merdivenlerinin üzerindeki kapalı yerlere denir.
KARANFIL	Cap stay, Jumper stay, Signal stay	Pruva ve grandi direği cundaları arasındaki tel halat
KARAVELE	Carevele	İçi kutrani dışı armuz kaplama olan bir kaplama şekli.
KARİNA	Bottom of the vessel	Bir teknenin su altında kalan ıslak kısmı (dış kısmı).
KARULA YAKASI	Tack, Corner of the tack	Bir yan yelkenin direğe yakın alt yakası (köşesi).
KASA	Eye, Spliced loop of a rope.	Halatların çimalarına açılmayacak şekilde yuvarlak şekilde yapılan ve dikişle emniyete alınan yuvarlak büyük halkalar.
KASARA	Superstructure, Castle	Teknelerin baş orta ve kış kısımlarında güverteden daha yüksek olan güvertelere veya kısımlara denir.
KASTANYOLA	Brake, Chain stopper, Ratchet, Hand brake	Demir zinciri akarken durdurabilmek için irgat etrafına konan demir veya çelik serit çember (bir çeşit fren balatası).
KATAMARAN	Catamaran	1)Hint denizi ve çin denizinde yerlilerin kayıklarının iki tarafında dengeyi sağlamak için bulundurulmuş yüzer cisimler. 2) Birbirine bitişik iki tekneden oluşmuş çift karinalı tekne.
KAVANCA	Shift. Shifting, Gybe	Herhangi bir şeyi bir taraftan diğer tarafa geçirmek veya asırmak ya da bir yerden diğer bir yere aktarmak.
KEİB		Türkiye, Rusya Federasyonu, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova, Gürcistan, Ermenistan, Yunanistan, Arnavutluk ve Sirbistan'dan oluşan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Asamblesi


KEMERE	Beam, Baulk	Güveretenin dösenebilmesi için posta uçlarını birleştiren enine (omurgaya dik) konan kısımlardır. (yarım oalına ÖKSÜZ KEMERE denir).
KERTE	By. Point, Rhumb	Bir dairenin 32de biridir. (11 derece 15 dakika).
KERTERİZ	Bearing	Herhangi bir maddenin bir tekneden olan yönünü miknatisi veya cayro pusla ile tayin etmek veya ölçmek.
KERYE	Cross grip, lamp, Rope grip	İki tel hali birleştirmek için veya halatın çimasına geçici kasa yapmak için kullanılan civatalı kelepçe, sıkıtırma.
KIBLE	South	Güney. 180 derecelik yön.
KIÇ	Stern, Poop	Teknenin geri tarafı
KIÇ BODOSLAMA	Sterpost, After rake, Stern frame	Omurgadan kiç taraf kaldırılan dik kısım [Ağaç veya maden]
KIÇ GÖNDER	Aft flag staff	Kiç tarafta sancak çekilmesi için dikilmiş olan gönder.
KİLİT	Shackle	12,5/15 kulaç zincir uzunluğu veya iki kilit zinciri birbirine bağlayan bir tarafı degirmi diğer tarafı harbili bir cins zincir baklası.
KİNİSTİN VALFİ	Sea suction valve, inlet valve	Gerektiginde bir tekneye denizden su almak için su kesiminden aşağıya konmuş ve gerektiğinde uzaktan açılıp kapatılabilecek valf.
KLAS	Class	İnşaa edilen gemileri önceden belirlenmiş ve yayınlanmış kurallara göre plan, malzeme, donanım, imalat, test ve teslim aşamalarında güvenlik ve çevre koruma amaçlı olarak denetleyen ve onay verdikleri ürünler tüm dünyada kabul gören uluslar arası kuruluşlar
KOÇ BOYNUZU	Cleat, Jam cleat	Bas ve kiç omuzluklar ile mataforaların üzerinde bulunan ve halat volta etmek için kullanılan boynuz şeklinde iki kulaklı madenler.
KOFERDAM	Cofferdam	1) Gemilerde gerek görülmesi halinde tanklar yada bölmeler arasında bırakılan boşluk 2) Batan gemiyi kurtarmak için
KOLAY BAYRAK ÜLKELERİ	Flag of convenience state(s)	Tescil kolaylığı, vergi muafiyetleri, istihdamla ilgili sınırlamaların bulunmayışı gibi avantajlar sağlayan ve daha ziyade sahipleri başka ülkelere ait gemilerin sicillerinin bulunduğu ülkeler: Alman İkinci Sicili, Honduras, Antigua and Barbuda, Kamboçya, Aruba, Kanarya Adaları, Bahamalar, Liberya, Barbados, Lübnan, Belize, Malta, Bermuda, Marshall Islands, Burma, Mauritius, Cebelitarık, Panama, Cook-Islands, Sri Lanka, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, St. Vincent The Grenadines, Hollanda Antilleri, Tuvalu, Vanuatu. Korvet: Hafif zırha sahip, fırkateynden küçük sahil devriye gemilerinden büyük savaş gemileridir
KOLTUK	Breast rope, Breast fast, Breast mooring	Bir teknenin aborda olduğu yere sıkılması için bas ve kiç omuzluklardan verdiği halat.
KONİŞMENTO	Bill of lading	Yükün taşıyan tarafından teslim alındığını kanıtlayan belge, yük senedi. Konişmento taşınacak olan yükün hangi koşullar altında taşınacağını belirler. Bkz. T.T.K Md. 1097

KONTRA MİZANA DİREGİ	Jigger mast	Mizana direginin gerisindeki direk
KONTRA OMURGA	Flase keel	Ana omurganın asınmaması için altına konan serit halindeki parça.
KOSTER	Coastal Trade Liner	Yakın sahil yük gemisi
KÖRKAPAK	Deadlight	Lumbuzlari içerden kapayan demir kapak
KREYN	Crane	Yapı ile birlikte yükseltilmiş bir platform üzerine yerleştirilmiş vinç. Yükleme boşaltma aracı.
KUNTRA (KONTRA)	Tack, Coming up tack	Iskota yakasına bağlanan iki inceden birisi iskota olarak kullanıldığında diğeri kuntra olur. Kontra kontr kelimesinden gelme olup, karsi-zit-yedek anlamında kullanılır.Kuntra omurga, bodoslama-grandi-güverte gibi Kuntra flok-kuntra mizana ve benzeri.
KURT AĞZI	Fairlead, Fairleader, Chock	İçinde halat geçmesi için güverte üzerinde bas ve kiç omuzluklarına monte edilen demir yastıklar.
KURUZ	Tuck, Run	Gemi teknesinin kiç tarafta ve su kesiminden aşağıda oluşturduğu darlaşma.
KURVAZİYER GEMİ	Curise Ship	Bir veya daha fazla limanda tarifeli geçici turistik ziyaret yapmak amacıyla, bir grup programına katılan yolcuları taşıyan ve sefer boyunca normal olarak, diğher herhangi bir yolcuyu almayan veya indirmeyen, herhangi bir yükü yüklemeyen veya tahliye etmeyen uluslararası sefer yapan gemi
KUTRANİ KAPLAMA	Diagonal built	Ahsap diagonal (çapraz) kaplama
KÜPEŞTE	Hand rail, Rough tree rail, Gunnel, Gunwale	1) Prampetin en üst kısmı, 2) Vardevela puntellerinin, prampetlerin en üstlerine gemi boyu istikametinde yerleştirilen ağaç veya profil trabzan. 2) Filikalarda borda kaplamalarının en üst sırasına tekne boyu istikametince vurulan ie iskarmoz yuvalarının bulunduğu yatay tiriz.
KÜREK LUMBARI	Row lock, Row port, Oar lock	Filikalarda iskarmoz yerine küreklerin oturtulduklari oyuk yerler (küpeste takazlik tahtasında).
LAÇKA (LAŞKA)	Haul off, Slacken off, Slackening	Boş yada boşalmış anlamının yanı sıra koyver, bırak Bosver, bosalt anlamında kullanılır
LAGON	Lagoon	Denizle birleşimi olan ve etrafı kara ile çevrili sığ su, göl. Açık denize doğru bir mercan kayalığı ile kapatılan su örtüsü
LALE HALATI	Tiller preventer	Dümenlerin denizli havalarda düşüp kaybolmaması için dümen yelpazesinden geçip teknenin kiçina bağlanan bir ince savlo.
LANGA LUNGA	Pump brake windlass	Küçük ağaç kıyı yeknelerinde kullanılan ilkel ırgat. Karşılıklı iki kişinin kolları sıra ile hareket ettirmesi sonucu demir zininin sarıldığı kütüğün döndürülmesi sonucu demirin vira edilmesi sağlanır
LANTİYE	Gripping rope or chain	Kaldırılmakta veya indirilmekte olan bir cismin düzgün olarak inip lalkmasını sağlamak amacıyla cisme vurulan halat yada

		zincir tıraka, Zincir yada halat üzerine vurulan ve esnekliği sağlayan parça halat.
LARMO	Stay	Flokların açıldığı ıstralya. (Bazen flok larmosu da denilir).
LAVA	Pull, Hoist away	Çek,boş al. Bir yere yanaşacak bir teknenin kürek çekmeden, elle tanaşılacak yer tutulmak suretiyle yanaştırılması için verilen komut.
LAVA YOMASI	Warp	Çekme işinde kullanılan halat, yoma
LAVRA	Peak tye	Giz undasını kaldırmak için çubuk içine kandilisaların donanması için açılan dilli bastikalardır
LAVRA DELİĞİ	Drain hole, Plug hole	Bir teknenin içindeki suyu askıya alıp bosaltmak için açılmış delik. (Genellikle kiç tarafta havuzlugun altındaki kruzlu yerde).
LAYTER	Lighter	Hafifletici,aktarmacı deniz aracı.Genellikle makineli,az su çeken geniş karinalı, yaklaşık olarak 250 ton yük taşıyabilen deniz aracı
LAZİMECİ	Ship chandler, Marine store dealer	Gemi gereçlerini satan depo, dükkan
LDT	Light Displacement Ton	Geminin Boş Ağırlığı
LEŞ	Wreck, Wreckage, Shipwreck	Enkaz. Gemi leşi. Kurtarılması ekonomik olmayan ve kaza yaptığı yerde bırakılan kazazede gemi
LEŞ BAĞI	Running bowline hitch	Su üzerinde yüzen ve erişilmesi olanaksız olan bir cisme atılan ve çekildikçe sıkışan izbarço bağı
LIF	Yarn, Fiber, Twine	Nebati halatin yapıldığı malzemenin en ince parçası
LIMBO	Transshipment	Bir şeyin bir taraftan diğer tarfa aktarılması. (Marmara etmek sadece sivi içindir.)
LİFTİN USKURU	Lifting screw, Turnbuckle	Dönger,Gergi. İki ucuna bağlanan halat ve zincirleri döndürüldükçe geren eleman. Donanımları germek ve yükleri bağlamak için kullanılır
LİGA	Leage	Üç deniz millik mesafe. Camadan vur emri
LİGADORA	Spun yarn	Üçten dokuza kadar sayıda tellerin sağa bükülmesi ile yapılan tirnele türüdür. Piyan bağlamak ve façuna yapmakta kullanılır. Likatura da denir
LİMAN	Port, Harbour, Sea port	Gemilerin Güvenlikli olarak yük ve yolcu alıp verebilecekleri, yada kalabilecekleri, barınabilecekleridoğal yada yapay deniz yeri
LİMAN ÇIKIŞ BELGESİ		Denize Elverişlilik Belgesine sahip olup, liman idari sınırlarını geçerek sefer yapacak her ticaret gemisinin limandan ayrılışında Liman Başkanlığı tarafından; gemiadamları ile donatımı, yolcu sayısı, yükün cinsi, yakıtı, kumanyası, can kurtarma, yangından korunma, yangın söndürme ve seyir donanımları yükleme durumu, zorunlu belgelerinin geçerliği bakımından, belgelerinde belirtilen durumlarına uygunluklarının tespiti neticesinde yolculuğa müsaade edildiğini gösteren harca tabi belgedir.

LİVAR	Fish pond	Balıkçi teknesinde balıkların taze kalması için alt tarafı denizle ilgili tahta havuz.
L(Lima) 	Alphabetical flag L of international code of signal	Uluslararası işaret sancaklarından L harfi geminizi derhal durdurunuz anlamında kullanılır.
LNG	Liquefied Natural Gas	Sıvılaştırılmış doğal gaz
LOÇA	Hawse, Hawsepipe	Demir zincirinin akması için açılmış deliklere geçirilmiş madeni oluk.
LOKMA	Stud	Zincirin baklalarının ortasına takviye için konmuş parça.
LOSTRA	Painting	Boyama
LOYD	Lloyds corporation	Gemilerin, sigortacıların ve denizcilikle ilgili tüm konularda kontrol, idare, tescil ve sınıflandırma işlerini yürüten kuruluş. İlk önce 1770de İngilterede kurulmuştur.
LPG	Liquefied Petroleum Gas	Sıvılaştırılmış petrol gazı
LUMBAR AGIZI	Port in a ships side, Gangway, Culding	Gemilere girip çıkılan bordada açılan dört köşe kapak.
LUMBUZ	Light port	Gemideki pencerelere verilen isim.
LWT	Lightweight Ton	Donatılmış kuru tekne ağırlığı, tekne ağırlığı + makine ve teçhizat ağırlığı
M (Mike) 	Alphabetical flag M of international code of signal	Uluslararası işaret sancaklarından M harfi Gemim durdu ve yol yapamıyorum anlamında kullanılır.
MABA	Squeegee	Güvertedeki suyu sıyrarak kurutmak için kullanılan, ucunda tahta ve buna çakılı bir lastik bulunan, güverteyi temizlemek için kullanılan saplı araç
MAÇA	Slip, Senhouse slip	Güvertedeki kuvvetli mapalara bağlı bosalık zincir yada halatların çımasındaki özel biçimde yapılmış bir tür kilit. Bu kilidin foraj edilmesi kolay olduğu için bir çok kullanım yeri vardır
MAÇUNA	Shear hulk, Mastng machine	İkisi kaldırmayı, üçüncüsü de ileri eğimi sağlayan, üç direğin çatılması ile oluşturulan bir kaldırma aracı.
MAGTUS	Underwater body of the vessel	Geminin su kesiminin altında kalan kısmı, karina
MAHMUZ	Ram, Beak, Spur	Eski savaş gemilerinin bazılarında, bodoslamalarının su kesimlerinden aşağı kısımlarına eklenen ucu sivri çelik parça. Eskiden düşman gemilerine kafadan bindirerek batırmayı sağlamak için kullanılırdı.
MAİMAHREÇ	Displacement	Deplasman, Belirli bir durumda yüzen bir geminin taşıdığı suyun hacmi,miktarı. Ton olarak yada kübik kadem olarak ifade edilir.

MAKİNE DAİRESİ	Engine room, Engine department	Gemilerde ana makine ve yardımcı makinelerin bulunduğu yer. Motorlu gemilerde Motor dairesi de denir
MAKİNE LOSTROMOSU	Donkeyman	Makine bölümünde makinistlerden sonra gelen ve makine tayfasının başı olan gemi adamı
MAKİNE TELGRAFI	Engine room telegraph	Gemi ana makinesinin köprüüstünün isteğine uygun olarak istenildiği şekilde çalıştırılmasının sağlanması için köprüüstü ile makine dairesi arasına çekilmiş olan, mekanik veya elektrikli komut verme veya komutu teyid etme aracı
MAKİNİST	Machinist, Machineman	Makinede çalışan ve mühendis olmayan gemi adamı. Çarkçı
MALİBORDA	Cargo board, Save all	Ticaret gemileri yük alırken, yükün bordaya zarar vermemesi için bordaya konulan ağaçlar veya branda parçası
MANCANA	Breaker, Cag	Eskiden gemilerde içine içme suyu konulan fiçılar
MANEVRA	Manoeuvre, Maneuver, Manoeuvring	Gemiye makine, dümen yada yelkenle çeşitli hareketler yaptırmak. Gemiye idare ederken gerek duyulan hareketler.
MANEVRA ALANI	Sea room, room	Bir geminin oturmadan yada başka bir deniz aracı ile çatışmadan seyredebileceği veya manevra edebileceği yeterli deniz alanı
MANEVRA ÇAPI	Tactical diameter,	Geminin dönüşünde eski rota hattı ile 16 kerte (180 Pusula derecesi) döndüğü zaman aldığı konum arasındaki dikey mesafedir
MANGASA	Heavy beam under the deck of a wooden vessel	Ağaç teknelerde güverte altına konulan sağlam kemere
MANİKA	ventilation, Duct, cowl, Shoot, Trunk	Bir teknenin alt kısımlarına güverteden aşağıya doğru havalandırma için konulan geniş boru.
MANİFESTO	Manifest	Yük yüklendiğinde ilgililerce kaptana verilen belge. Bu belgede Kaptanın adı, yükleyenin adı, yük hakkında bilgi, markaları, numaraları, miktarı, nereden yüklendiği, geminin tonajı, bağlama limanı, komişmentolar gibi bilgiler gösterilir
MANSAP	Mounth of a river	Nehir ağzı
MANTİ	Tie, Tye	Gabya serenini kaldırmak üzere gurcatanın altındaki bastikadan donatılan halat yada zincir
MANTİKAPAN	Tie block, Tye block	Bir çıması palanga takılmak üzere radansalı kasa yapılmış olan bir halatın hareket edebilen bir tek dilli makarayla donatılmış durumu
MANTİLYA	Lift, Boom stay, Topping lift	Bumbaları, serenleri, direklere asmak ve istenilen açıda tutmak, indirmek ve kaldırmak için cundalarından direklere alınan halatlardır. Dik vento da denir
MAPA	Eyebolt, Eye, Hookbolt, Padeye	Güverteye yada başka bir yere kaynak edilmiş oynamaz sabit halka.

MARGARİTA BAĞI	Sheepshank	Tekrar uzatılması gereken bir halatın geçici olarak kısaltılması veya hasarlı bir halatın hasarlı kısma binecek yükü azaltmak için yapılan gemici bağıdır
MARMARA ETMEK	Unballast	Safra boşaltmak, herhangi bir yerde sintinede biriken suları dışarıya basmak, atmak
MARSDEN KARESİ	Marsden square	10 derece enlem ve boylam arasında kalan 100 derece karelik yer üzerindeki alan. Meteorolojik raporlarda kullanılır.
MARSİPET	Foot rope	Seren yada bastonların altlarında bulunan doblin halatlar. Gemiciler yelken işlerini yaparken bu halatlara basarlar. Şeytan çarmıhı halatları arasına konulan küçük üçgen ağaç parçalar.
MARTİKA	Two masted sailing vessel	İki direkli yelkenli tekne
MARTİN DEMİRİ	Martins anchor	Çipo ve kollari aynı düzeyde ve kollari da beden etrafında dönebilen bir sistemdeki demirdir.
MASTALYA	Bucket, Tub, Kit	Tahta legen.
MASTORI POSTA	Midship frame	Bir teknedeki en geniş posta.
MATAFORA	Davit	Teknelerde veya sahilde filika veya botların asılabilmesi için uçlarında palanga bulunan aygıt.
MATAFYON	Lace hole, Eyelet hole, Eye	Yelken ve tentelerin delik açıldığında yırtılmaması için delik etrafının takviye edildiği alüminyum veya halat yassı halka.
MAYNA ETMEK	Act of lowering	Asağı indirmek (agir agir).
mb/d	Million barrels per day	Günlük Milyon Varil
MCA	Marine Coast Guard Agency	Deniz ve Sahil Güvenlik Ajansı
MEPC	Marine Environment Protection Committee	Deniz Çevre Koruma Komitesi
METRİK TON	Metric ton	1.000 kg veya 2204 libre karşılığı olan ağırlık ölçüsü
MEZESTRE	Half mast, At the dip,	Yarıya kadar indirmek.
MGS		Milli Gemi Sicili
MİL [Deniz mili]	Mile	Denizdeki uzunluk ölçüsü. (6080 feet = 1852 mt)
MİZANA DİREGİ	Mizen mast	3 direkli bir yelkenli gemide en kıçtaki diredir.
MoU	Let go, Cast off.	Memorandum
N (November) 	Alphabetical flag N of international code of signal	Uluslar arası işaret sancaklarından N harfi olumsuz yada evvelki grubun anlamı olumsuz olarak okunmalıdır anlamında kullanılır
NAVLUN	Charter rate, Freight, Carriage	Yük sahiplerinin (taşıtanın) gemi sahibine (taşıyana) taşıma karşılığında ödedikleri taşıma ücreti.

NAVLUN POLİÇESİ	Freight policy	Navlun için yapılan sigorta poliçesi
NETA	Clear, Clean, Tidy	Muntazam, düzgün, tertipli veya emniyetli anlamına gelir.
NEVCET	Canvas line	Hamak sarılan inceleme denir.
NİSBİ KERTERİZ	Relative bearing	Bulduğumuz mevki ile, belli maddeyi birleştiren hattın rota ile yapacağı açıdır. Puruvadan yada pupadan sancak ve iskeleye doğru yada bordadan sancak ve ya iskeleye doğru okunur.
NİSBİ ROTA	Relative course	Diğer bir geminin rotasına göre gidilen rota.
NOTOFON	Nautophone	Sis işareti olarak yüksek ses veren ve elektrikle çalışan alet
O (Oscar)	Alphabetical flag O of international code of signal	Uluslar arası işaret sancaklarından O harfi Denize adam düştü anlamına kullanılır
		
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development	İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı: ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, F. Almanya, Hollanda, İrlanda, İtalya, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan (29 Ülke)
OFFSHORE GEMİLERİ	Off shore vessels	İkmal gemileri, römorkör-ikmal gemileri, acil müdahale gemileri, personel taşıyıcı tekneler, araştırma gemileri, platformlar ve destek gemilerinin genel adıdır
OMURGA	Keel	Bir teknenin postalarının üzerine oturtulup bağlandığı ve bastan kığa kadar devam ettiği ağaç/madeni parçalardır. Genellikle küçük teknelerde yekpare olur.
OMUZLUK	Bow	Teknenin bas ve kıç tarafındaki 45 derecelik açı civarındaki istikamet.
OPEC	Organization of the Petroleum Exporting Countries	Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği (Organization of Petroleum Exporting Countries): Cezayir, Libya, Nijerya, Endonezya, İran, Irak, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela (11 Ülke)
ORKOZ	Reverse current, Counter current	Hızı rüzgarın kuvvetine bağlı olan ters akıntı. Özellikle İstanbul boğazında doğal olarak kuzeyden güneye akan akıntının lodos rüzgarı etkisiyle güneyden kuzeye akması sonucu oluşan akıntı.
ORSA	Wind side, Weather side	Yelkenleri elden geldiği kadar rüzgarın estiği tarafa yaklaştırarak seyretmek. (Orsasına seyir)
ORSA ALABANDA TRAMOLA	Hard a lee, Down the helm, Bring about	Teknenin basını rüzgara alıp bir küntradan diğer küntraya geçmektir.
ORSA PUPA ÇEMBERİ	Hoop on the boom to which the boom guy tackle fastened	Bumbanın cundasına yakın ve iki tarafında da mapa bulunan madeni çember.
ORSA YAKASI	Luff	Bir yelkenin direk tarafındaki veya rüzgar üstü tarafındaki yakasıdır.

ORSAYA KAÇMAK	Spring, Spring a luff	Bir yelkenli teknenin devamlı olarak bas tutamayip rüzgar üstüne kaçmasıdır.
ORTALA	Midship	Dümen etkisiyle bir tarafa dönen geminin, dönüş hızını kesebilmek yada azaltabilmek için dümen yelpazesinin omurga, baş kıç yönüne alınması için serdümene verilen komut.
OTOMOBİL TAŞIYICILARI	Car carrier	Ro-Ro'ların bir alt sınıfı olan otomobil taşıyıcıları üretici firmadan yüklemiş olduğu otomobilleri dağıtım firmasına taşımak üzere tasarlanmış gemilerdir
ÖKSÜZ KEMERE	Half beam, Fork beam	Kemerinin ortadan kesilmiş olarka yanda kalan kısımları.
ÖKÜZ PERDE	Swash bulkhead	Tank içindeki sıvının hareketini ağırlaştırmak için tank içine yapılan perde
ÖLÜ DENİZ	Swell, Ground swell	Fırtına kaldıktan sonra çatlaksız olarak art arda devam eden dalgalar
ÖLÜ NAVLUN	Dead freight	Gemide boş kalan yerler için kiracının, taşıtanın ödemek zorunda kaldığı navlun
ÖLÜ YOL	Dead ahead	Geminin düzenli olmayan, belli belirsiz hızla ilerlemesi
ÖNLEYİCİ DONANIM	Relieving tackle, Relieving gear	Dümen yada yekeye denizlerin yapacağı olumsuz etkiyi azaltmak için donatılan aparat
ÖTV	Special Consumption Tax	Özel Tüketim Vergisi
P (Papa)	Alphabetical flag O of international code of signal	Uluslar arası işaret sancaklarından P harfi Gemi denize çıkmak üzeredir. Bütün şahıslar gemide bulunsun. Balıkçı gemileri tarafından Ağlarım bir engele takıldı anlamında kullanılır
PADILBOT	Paddleboat	Genellikle brandadan yapılan, başı kıçı sivri, iki palalı, ortadan tutulan ve kürekle yürütülen tekne
PALADOR	Temporary beam	Ariyet kemere. Postaları yerinde tutabilmek için sancak, iskele karşılıklı postalar arasına vurulan geçici kemere
PALAMAR	Mooring rope, Mooring hawser	Gemilerin rıhtımama veya iskeleye bağlanmasında halattan daha kalın yomalara verilen isim.
PALANGA	Tackle, Purchase, Pulley	Bir halat ve anaz iki makaradan oluşan kaldırma mekanizması
PALAVRA	Deck under upper deck	Üst güvertenin altında bulunan güvertegüverte
PANAMAX	Panama size vessel	Dökme yük gemileri ve tankerlerde 50.000 ? 79.999 DWT arası, konteynerlarda ise 3000 ? 3999 TEU arası kapasiteye sahip gemi tipidir
PANYA	Stern painter	Bir filikanın kıç parima halatı
PARAKETE	Log	Geminin gittiği yolu, mesafeyi ölçmek için kullanılan alet

PARAMPET	Bulwark, Prumpet	Denizlerin güverte üstüne çullanmaması için borda yükseltmek suretiyle üst güverte kenarına yapılan yapı
PARAVAN	Paravane	Gemilerin mayınlardan korunmaları için kullandıkları ve geminin başından sancak ve iskele taraflarına attıkları,derinlik ayarlayıcıları ve tel kesmek üzere donanımları olan su uçurtmaları
PARİMA	Painter, Boats painter	Filikaların baş ve kıçlarını bağlamak için filikaların baş ve kıçlarında bulunan halatlar
PATALYA	Monkey boat, Jolly boat	1-3 çifteye kadar kürekli ahşap teknelere harp gemilerinde verilen isim.
PATRİSA	Backstay	Çubukların bağlanması için cundalarından aşağı ve geriye doğru inen ve tekneye bağlanan sabit arma.
PİK	Gaff topsail	Giz veya serenlerin üzerine açılmış üç köşe yelken.
PİK YAKASI	Peak, Head	Bir yan yelkeninin üst ve kösedeki yakasıdır.
PİYAN BAĞI	Throst seizing, Whipping, Seizing hitch	Bir halatin çimasinin açılıp dağılmaması için çomasına ispavlo veya gircila ile yapılan bir çeşit düğüm şekli.
PORTUÇ	Bow locker	Alet edevat veya boya gibi sair şeylerin saklanması için kullanılan dolap veya kamara gibi yerler.
POSTA	Orderly, Frame	1) Haber taşıyan veya emirleri ileten kişi, 2)Üzerine kaplama tahtalarının [veya saçların] tespit edildiği ağaç veya maden egriler [kaburga]
POSTPANAMAX	POSTPANAMAX	Konteynerlarda 3999 TEU üstü kapasiteye sahip gemi tipidir
PRUVA	Head, Bow	Bir teknenin ön tarından ileri istikameti.
PRUVA DIREĞİ	Fore mast	Birden çok direkli teknede baş taraftaki ilk direk.
PUNTEL	Pillar, Stanchion	Güvertenin kuvvetlendirilmesi için alttan dikine konan destek veya güverte üzerindeki vardevelaların tutmak için güverteye dik olarak konulan demir çubuklar.
PUPA	Astern, Stern, After direction	Geminin tam arka tarafı, Kıç bodoslamanın baktığı yön.
PUSLA KARTI	Compass card	Pusla ibrelerinin üzerine oturtulmuş derece veya kerte taksimatı bulunan daire şeklinde bir karttır.
PUSLA MIHVERİ (MİLİ)	Compass needle	Pusla kartının serbestçe dönebilmesi için merkezinin oturduğu ucu sivri bir iğnedir.
PUSLA TASI	Compass bowl	Miknatısı puslalarda pirinç veya bakırdan yapılmış (manyetik etkisi olmaması için) yarım küre biçiminde içi boş bir taktır.
PUSULA	Compass	Rota istikametlerini gösteren, kerteriz alıp mevki konmasına yardım eden miknatısı veya cayro devvaresi ile çalışan seyir aleti.

PUTA KÜREK	Ship the cars, Ship oars, Oars down	Kürekleri iskarmozlara yada lumbarlara teknenin baş ve kış hattına dikey, palaları su yüzeyine paralel konumda kürek çekmeye hazır bekleme işi ve kumandası..
Q(Quebec)	Alphabetical flag Q of international code of signal	Uluslararası işaret sancaklarından Q harfi Geminin sağlık durumu iyidir, serbest pratika istiyorum anlamında kullanılır
RACON	Radar responder beacon	Radar dalgalarını yansıtıcısının kısa yazılışı
RADANSA	Thimble	Halatların çırmalarında kasa yapmakta kullanılan madeni halka biçimindeki malzeme
RADYO BIKIN	Radio beacon	Gemilerin özellikle açık denizlerde mevkiilerini bulmak için yayın yapan, haritalarda yerleri ve yönleri belli olan radyo vericileridir.
RAHNE	Damage, Breach, Gash	Gemilerin su kesimlerinin altında kalan yerlerde çatışma, mermi yada başka nedenlerden dolayı açılan yaralar, delikler, yarıklar.
RAHNE KAPAMA	Damage control	Bkz. Yara savunma
RANDA	Spanker, Driver	Yelkenli bir teknede en geride bulunan yan yelkeni.
RANDA GİZİ	Spanker gaff	Randa yelkeninin üzerine açıldığı giz.
RANDA GİZİ ABLİSİ	Spanker vang	Randa gizine kumanda eden abli.
RANDA İSKOTASI	Spanker outhaul	Randanın iskota yakasını bumbanın cundasına germek için bumbanın cundasında bulunan bastikadan donatılarak iskota yakasına bağlanan halat.
RANDA İSTİNGASI	Spanker brail	Randa yelkenini boğup sarmak için kullanılan halatlar.
RANDA KUNTRA İSKOTASI	In haul-	Randa yelkeninin iskota yakasını toplayan halat.
RANDA YASTIĞI	Cant timber abaft-	Randa yelkeninin kullanılmadığı zamanlarda bumbanın üzerine konulduğu yastık.
RANDA YELKENİ	Spanker, Driver	Yelkenli bir teknede en geride bulunan yan yelkeni.
RANDA YELKENİ ÇÖRDEK HALATI	Foot outhaul	Randa yelkeninin altabaşo yakasını açma ve toplamada kullanılan selviçe.
REFAKAT GEMİSİ	Escort vessel	Koruma amacıyla başka bir gemi yada konvoyla beraber seyreden gemi.
REİS	Skipper	Balıkçı, yelkenli ve küçük deniz araçlarına kaptanlık yapan kişi.
RIHTIM	Pier, Water front, Dock, Quay	Deniz yada akarsu kenarlarında yolcu alabilmek, yükleme ve boşaltma yapabilmek için yapılmış, üzerlerinde yükleme, boşaltma, bağlama araçları ile yolcu salonları bulunan ve deniz araçlarının yanaşabileceği kadar derinliğe sahip taş, beton duvarlar.



RİGA VO (BAĞI)	Simple clinch	Palangada sabit olan makaraya bağlanan halatın çıması ve yapılan bağlamanın adı.
RİLİ ÇARMIKLARI	Futtock shrouds	Ğabya çarmıklarını ana direğe bağlamak için kullanılan kısa çarmıklar.
RİLİ ÇEMBERİ	Futtock hoop	Rili çarmıklarının üst uçlarının bağlanması için ana direklerin çanaklığa yakın yerlerinde bulunan çemberlerdir.
RODA	Coil, Coiled rope	Kullanılmamış, açılmamış nebati halat sargısı.
RODA ETMEK	To make coil	Açılmış olan halatı usulüne uygun olarak yumak gibi üst üste yığmak.
ROLE ÇİZELGESİ	Muster list	Role taliminde belirtilen durumlarda yapılacak işleri ve görev dağılımları ile görevlilerin ad ve soyadını, rütbesini, görev yerini gösteren çizelge.
ROLE TALİMİ	Muster drill	Gemi adamlarının acil durumlarda yapılacak işlerle ilgili olarak belirli bir yerde toplanarak acil durumlarda yapılması gereken konularda beceri ve deneyim kazandırılması için yapılan alıştırmadır.
ROLE YERLERİ	Muster station	Role talimlerinde ve acil durumlarda gemiadamlarının ve yolcuların yoplanacakları yerler. Role istasyonları.
ROMORKÖR	Tug, Tugboat	Özellikle liman hizmetlerinde, yedekleme, kurtarma yardım ve bütük gemilerin limana yanaşma ve kalkışlarında kullanılan küçük hacimli fakat beygir gücü ve manevra yeteneği bakımından üstün özelliklere sahip deniz aracı
ROPAX	RoRo Passenger	Tekerlekli araç ve yolcu gemisi
RO-RO GEMİ	Roll on roll of vessel	Tekerlekli olan kendi hareket kabiliyetiyle kendi giren, kendi çıkan araçları taşıyan gemi
ROTA	Course	Geminin istenilen yere, mevkiye varabilmesi için takip etmesi istenilen izin bulunduğu meridyenle yaptığı açı .
ROTA HATTI	Course line	Geminin gitmesi istenilen yer ile bulunduğu yeri emniyet de dikkate alarak birleştiren çizgi.
ROTAYA ALMAK	To set the course	Gemiyi gideceği rotaya almak. Geminin puruvasını gideceği rotaya getirmek ve bu rotada devam etmek.
RUBA ETMEK		Yelkenle rüzgarı basa alarak tekneyi geriletmek
RÜÇHAN HAKKI	First refusal	Yük bağlantılarının bazı durumlarda donatanların, gemi işleticilerinin öncelik hakkı.
RÜSVET GÜVERTE	Spar deck, Temporary deck	Yolcu gemilerinde filikaların üzerine oturtulduğu kalastraların bulunduğu güverte.
RÜZGAR ALTI	Lee side, Down wind, Leeward, Under the wind, Under the lee	1) Rüzgarın geldiği yönün tersi. Rüzgarın gittiği yön. 2) Rüzgarın etkisi altında kalan bölge.

RÜZGAR ALTI BORDASI	Lee side	Bir teknenin rüzgar almayan tarafı, bordası.
RÜZGAR ALTI DEMİRİ	Lee anchor	Rüzgar altına atılan veya atıldıktan sonra rüzgaraltında kalan demir.
RÜZGAR ALTI SAHİLİ	Lee shore	Rüzgarın geldiği yöne bakan kıyı.
RÜZGAR ALTINA BAYILMAK	Lee lurch	Denizlerin etkisiyle teknenin rüzgarın geldiği tarafa yatması.
RÜZGAR ALTINA DÜŞME	Fall away, Fall off, lee way, Sag	Teknenin rüzgar etkisi ile rüzgar altına hareket etmesi, kaçması, kayması.
RÜZGAR BEKLEYEN	Wind bound	Rüzgar olmaması sebebiyle limanda bekleyen yelkenli tekne.
RÜZGAR BOŞALTMAK	Spill	Yelkenden rüzgarı çıkartmak.
RÜZGAR DÜZELTMESİ	Wind correction	Rüzgarın teknenin rotası üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için rota üzerinde yapılan düzeltme değeri.
RÜZGAR GÜLÜ	Compass rose, Chart compass	Haritalarda gerçek ve manyetik kuzeyi gösteren, 360 dereceye bölünmüş pusula kartı çizelgesi. Harita üzerindeki rotalar bu kart üzerinden ölçülür ve doğal manyetik sapma (variation) rüzgar gülünün üzerinde yazılı bulunan değere göre hesaplanır.
RÜZGAR ÜSTÜ	Wind ward, Windage	Rüzgarın estiği yön,
RÜZGAR ÜSTÜ DEMİRİ	Weather anchor	Demirde olan bir geminin rüzgar üstünde olan demiri.
RÜZGAR ÜSTÜ KIYISI	Weather shore	Teknenin rüzgar üstü tarafında kalan kıyı, sahil.
RÜZGAR ÜSTÜ YALPASI	Weather roll	Rüzgarın etkisiyle geminin rüzgar üstüne doğru yaptığı yalpa.
RÜZGAR ÜSTÜNE ÇIKMAK	Weather ring	Rüzgarın geldiği yöne doğru seyretmek.
RÜZGAR ÜSTÜNE KAÇMAK	Helm weather	Yelkenle yapılan seyirde rüzgarın geldiği yöne yaklaşmak.
RÜZGAR YAKASI	Leech of a sail	Bir yelkende rüzgarın estiği taraftaki yaka.
RÜZGARA BAŞ TUTMAK	Hang	Yelkenli bir teknenin rüzgar altına düşmemesi.
RÜZGARA YAKIN	Weatherly	Rüzgarın geldiği yöne yakın.
RÜZGARA YAKLAŞMA	Luffing, Griping	Rüzgarın esdiği yöne yaklaşmak.
RÜZGARDA EĞLENDİRMEK	Lie to-	1) Rüzgarın ve denizlerin etkisiyle ilerleyemeyen gemi 2) Rüzgarı başa alıp tekneyi durdurmak.
RÜZGARDAN AÇMAK	Haul off	Rüzgarın estiği yönden uzaklaşmak.

S (Sierra) 	Alphabetical flag S of international code of signal	Uluslar arası işaret sancaklarından S harfi Makinelerim geri çalışıyor anlamına kullanılır
SAFRA	Ballast	Bir teknede denge sağlanması için sinesine konan ağırlık.
SAFRA OMURGA	Ballast keel	Yelkenli teknelerde denge için kullanılan omurga ağırlığı
SAFRA TANKI	Ballast tank	Safra suyunun alındığı tanklar
SAĞA DEVİRLİ	Right handed	Gemi ileri hareket ettiğinde, pervanenin üst kanadı sancak tarafa dönen pervane
SAĞNAK	Gust.Squal	Rüzgarın eserken birdenbire şiddetli esmesi.
SAHANLIK	Shelf	Kıyıda denize doğru ortalama 200 metre derinliği olan kıyı kesimi
SAKAL	Dolphin striker	Gemi karinasında oluşan yosun, deniz kabukları, midye v.b
SALMA	Sheer	Bir teknenin rüzgara veya akıntıya bağlı olarak dönmesi
SALMA OMURGA	Drop keel, Cheese cutter, Center keel	Yelkenli bir teknede içerden indirilip kaldırılan madeni veya ağaç levha.
SALMAK	To swing	Geminin demir üzerinde gezmesi
SALPA	Tripping, Anchors aweight, Break aground	Demirin deniz dibinden kurtulması, ağırlığını zincire binmesi.
SANCAK	1) Flag 2) Starboard	1) Bayrak, Bandıra 2) teknenin sağ yarısı, sağ tarafı
SANCAK ALABANDA	Hard a starboard	Dümenin sancak tarafa doğru en çok basılabilmesi için verilen emir.
SANCAK GÖNDERİ	Flag staff, Jack staf	Kiç tarafa güverteden sancak çekmek için dikilmiş gönder.
SAVLO	Halliard, Line	Sancak çekmek için kullanılan 1,5 burgatalık ince halat
SELVİÇE	Running, Rigging,	Yelkenli bir gemi armasındaki hareketli halatlar.
SEREN	Yard, Square yard, Spar	Direkler üzerinde yelken açmak için ve işaret çekmek için yatay olarak bağlanmış gönder.
SEREN YAKASI	Head	Yelkenlerin serene bağlı üst kısımları. (matafyon yakası).
SERVİS GEMİLERİ	Service vessels	Römorkör, tarak gemileri, SAR-karakol, çevre temizlik, acente ve ikmal tekneleridir
SİĞ SU	Shallow water	Denizin (genellikle sahil kısmına yakın) herhangi bir kısmında teknelerin seyretmelerine uygun olmayacak şekilde az su bulunan pek derin olmayan yerlere denir.

SİLYON FENERİ	Masthead lights, Steaming light	Gece ve karanlıkta gemilerin seyir halindeyken pruva ve grandi direkleri cundalarında yaktıkları ufkun 20 kertelik bir sahasından berrak havada en az 5 milden görülebilen ve pruvadaki grandiyeye nazaran daha aşağıda olan fenerlerdir. (Beyaz renklidirler).
SİNTİNE	Bilge	Bir teknenin su altında kalan ıslak kısmının iç tarafıdır.
SİS İŞARETİ	Fog gun	Siste seyir halindeki gemilerin birbirlerine durumlarını belirtmek üzere düdükle verdikleri işaret.
SİS KAMPANASI	Fog bell	Demirde veya samandrada yatan gemilerin siste mevkilerini belirtmek için çaldıkları kampana
SİYA KÜREK	Back oars, Back together, Back water	Kürek çekerek tekneyi geriye itmek için verilen komut.
SOĞRA [SOKRA]	Butt	Armuz kaplamada, kısa gelen kaplama tahtalarının uçlarının birleştiği yerdeki çizgi.
SU HATTI	Water line	Teknenin gövdesinde ıslak yüzeyle kuru yüzeyi arasında meydana gelen çizgi.
SUGA ETMEK	Tighten on	Vira edip sıkıştırmak. (Suga kastanyola, suga civata vb).
SÜBYE	Single whip	Hafif işlerde kullanılan sabit bir tornadan geçen ve bir halattan oluşan kamçılı donanım.
SÜBYE ARMALI	Fore and aft rigged	Direklerinde serin yelkenleri olmayıp sadece yan yelkenleri bulunan tekneler.
SÜLYEN BOYA	Red lead	Yeni konan yada raspa edildikten sonra temizlenmiş olan çelik veya demir saçlar üzerine koruyucu bir astar olarak sürülen genellikle kırmızı renkteki boya
SÜRASTARYA	Demurrage	Geminin yükleme yada boşaltılması için anlaşılması olan günlerin aşılması ve bunun için ödenen tazminat.
SÜRME OMURGA	Drop keel, Cheese cutter, Center keel	Salma omurga da denilebilir. [Ana omurga bedenine açılan bir yarıktan aşağı yukarı hareket ettirilebilen tahta veya madeni levha şeklindeki omurga olup yelkenli teknelerde yelkenle seyir anında devrilmemek veya rüzgar altına düşmemek için kullanılır]
ŞAMANDIRA	Buoy	Denizde bir konumu işaret etmek, durumu belirtmek veya gemilerin bağlama işlerinde kullanılmak üzere denize demirlenerek konulan yüzer cisim
ŞAMANDIRALAMAK	Buoyage	Denizde bir mevkiyi şamandıra ile işaretlemek
ŞAMROK BAĞI	Shamrok knot, Jurry mast knot, Jurry knot	Direk cundasına, istiralya ve çarmlırları geçici olarak bağlamak için yapılan bağ. Ortada bir halka etrafında oluşturulan üç ilmikli bağ
ŞAPKA	Truck of a mast	Direklerin üst uçlarına geçirilmiş yuvarlak tabla

ŞEYTAN ÇARMIHI	Jacobs ladder, Jack lader, Sade ladder	İki halat arasına ağaç basamaklarla yapılan bordadan sarkıtılan merdiven
ŞİFTİNG	Shifting	Bir yere baęlı, yanaşmış yada demirli olan bir geminin yerini deęiştirmek. Bir yükün yerinin deęiştirilmesi
T (Tango) 	Alphabetical flag T of international code of signal	Uluslar arası işaret sancaklarından T harfi Benden açık bulununuz, çift trol çekmekteyim anlamına kullanılır
TALVEK HATTI (Orta hat)	Thalweg line	Bogazlarda ortadan geçtięi varsayılan hat
TARAK GEMİSİ	Dredger	Limanları ve geçitleri derinleştirmek için kepçeli olarak yapılmış özel gemi
TAVLON GÜVERTE	Lower deck, Orlop deck	Çok güverteli gemilerin üstten itibaren aşağıya doğru besinci güvertesi. Eski harp gemilerine ait bir güverte kati
TAYFA	Crew	Ticaret gemilerindeki gemiciler
TENTE	Awning	Güverteyi yağmur ve güneşten korumak için güverte üzerine açılan branda veya başka bir malzemeden yapılmış örtü
TENTE OMURGASI	Awning stretcher	Tentenin orta kısmına ve altına konulan ağaç
TERSANE	Shipyards, Dockyard,	Gemi yapılan fabrika, tezgah veya sanayi merkezi
TESLİM ORDİNASI	Delivery order, Release note	Kaptana yükün verilmesi, teslim edilmesi için verilen ordino, belge
T.E.U	Twenty-four Equivalent Unit	20lik konteyner
TIRAKA	Euphere, Euvro	Hamakları yatılabilir duruma getirmek için baş ve ayak taraflarına konulan ağaç
TIRAMOLA	Tacking, Tack ship	Yelkenle seyirde rüzgarın bir kontradan diğer kontraya alınması.
TIRHANDİL	Trahandilla	İki direkli ve civadralı ege denizi tipi küçük yelkenli.
TİRİM	Trim	Geminin başı ile kıçında çektięi sular, kana rakamları arasındaki fark.
TOKA ETMEK	Close up	Bir şeyi yerine kadar kaldırmak [Sancak toka etmek, işaret toka]
TONİLATO	Tonnage	Gemilerin iç hacimlerinin ifadesinde kullanılan 2.83 metre küpe eşit hacim birimine denir.
TORNİSTAN	Turn astern	Makinenin tekneyi geri istikamette hareket ettirmek için verilen komut.
TRAVERS	Traverse, Heaving to,	Fırtınalı havada teknenin hırpalanmaması veya hasar görmemesi , yelkenle seyirde ise rüzgarı verimli kullanmak için yapılan zig zag seyir.
TUGS		Türk Uluslararası Gemi Sicili

TÜRKTERMAP		Türkiye Tersaneler Master Planı
U (Uniform) 	Alphabetical flag U of international code of signal	Uluslararası işaret sancaklarından U harfi Tehlikeye gidiyorsunuz anlamına kullanılır
UÇKURLUK	Belly for halliard of a flag	Bir sancagın direk veya rüzgar üstü tarafındaki yakasındaki takviye edilmesi için geçirilen beyaz renkli serit. Bu taraftaki yakaya uçkurluk yakası ve içinden geçirilen ve iki ucunda da kanca bulunan salvoya da uçkurluk salvosu denir.
UĞRAK	Itinerary	Geminin sefer boyunca uygulayacağı rotalar, Uğranılacak limanlar
ULCC	Ultra-Large Crude Carrier	Ultra büyük ham petrol gemileri olup 300.000 DWT üzeri kapasiteye sahip tankerlerdir
USKUNA	Schooner	Pruva direği kabasorta armalı, grandi direği sübye armalı iki direkli yelkenli tekne
USKUNDRA	Propeller guard, Outrigger	Çift pervaneli gemilerde pevaneden deniz araçlarını ve yüzer isimleri açık tutmak için, kıçta su düzeyine yakın yapılmış olan korkuluklar. Karaya çekilen teknelere dayaklık olarak kullanılan ağaçlar
USTURMAÇA	Fender, Buffer	Bir birinin üzerine veya rihtima yanasan teknelerin bordalarının göçmemesi veya boyalarının bozulmaması için araya koydukları ağaç, i lastik, plastik veya halatlardan yapılmış olan, balon, silindir biçimindeki yastık.
USTURPA	Plate spunyarn	Eskiden gemicileri cezalandırmak için yapılan, ucu cevizli örme halat
ÜÇ KASARALI GEMİ	Three island vessel	Başüstü(başkasara) ,Köprüüstü(ortakasara) ve kıçüstü(kıçkasara) sı birbirine birleştirilmemiş ve ana güverteden yüksek olan gemi tipi
ÜÇGEN BAĞI	Triangular knot	Çımaları olmayan halatların bedenlerine yapılan bağ. Bu bağ izbarço bağının kullanıldığı bütün işlerde kullanılır
ÜÇGEN YELKEN	Angulated sail	Üst parçaları orsa, alt parçaları altobaşo yakasına paralel olan üçgen yelken
V (Victor) 	Alphabetical flag V of international code of signal	Uluslar arası işaret sancaklarından V harfi Yardım isterim anlamına kullanılır
VARAGELE	A bout throught a pass rope	İki nokta arasında gerilmiş olan kuvvetlice bir halat üzerinde hareket eden bir makaraya bağlı sepet veya iskemle donanımlı insan ve esya taşımak için kullanılan donanım.
VARDA	Keep lear, Look out	Dikkat et, Gözetle, neta geç
VARDABANDIRA	Signalman	Gemilerde işaret alıp vermede(işaretle haberleşmede) usta olan kişi, İşaretçi
VARDABAŞO	1)Be carefull 2) A man walks around without job	1)Dikkatli olunması için yapılan uyarı 2) İşsiz,başıboş dolaşan adam

VARDAKORDA	Chaffing	Gemi bünyesinde aşınmayı önlemek için gerekli yerlere konulan ağaçlar.
VARDAKOVA	Boat rope	Yan mataforalara, iskelelere, gemi bordasına yanaşacak deniz araçlarının tutunabilmeleri için gemi bordalarında dabin olarak sarkıtılan halatlar.
VARDAMANA	Man rope, Hand rope, Guard rope	1) Korunma, tutunma amacıyla donatılmış halatlar. 2)Yelkenci yüksüğü
VARDAVELA	Hand rail, Deck rail, Guard rail	Teknelerin küpestelerinde ve borda iskelelerinde personelin korunması için dikilmiş bulunan sabit veya yatar kalkar puntellerin üzerine yatay olarak geçirilmiş demir veya ağaç tiriz.
VARDAVELA HALATI	Breast rope,	Serenlere yelkeni bağlamak için cundalar arasında gerilen halat veya demir tel.
VARDAVELA PUNTELİ	Guard rails, Rail and stanchions	Küpestelere konmuş olan ağaç veya demir sabit veya yatıp kalkan punteller.
VARİL	Barrel	36 galon luk (159 litre) ağaç fiçı. Mancana büyüklüğündeki madeni fiçı.
VELEDİBARKA	For topmast stay sail, For stay sail	Firtinali havalarda pruva ana istirelyasi üzerine açılan flok.
VELEİSTRALYA	Fore gaff	Ana puruva direklerinin üzerinde ve gerisinde bulunan yarım serenler.
VELEİSTRALYA YELKENİ	Stay sail, Fore sail	Pruva direginden sonra gelen direk üzerine açılan yan yelkenin sereni
VELENA YELKENİ	Stay sail, Fore and aft rig	Direkler arasındaki istiralyalar üzerine açılan üçgen şeklindeki yelkenler.
VENTO	Guy rope, Topping lift	1)Bumbaları ve mataforaları bir taraftan diğer tarafa dirisa edebilmek ve sabit tutabilmek için cundalarından alınan halatlar. 2) Bumba cundasından alınan halat
VETA	Part of a tackle	Palangayı oluşturan makaraların(Bastikaların) dilleri arasında dolaşan halat kısımları.
V.H.F	Very High Frequency	Portatif telsiz telefon (radyo telefon) olan çok yüksek frekanslı telsiz cihazının kısa yazılışı.
VICTOR	Victor	Uluslararası işaret sancaklarından V harfi " yardım istiyorum " anlamına kullanılır.
VİRA	Heave up, Heave away	ırgat, vinç gibi makinaları çalıştırarak bir ağırlığı kaldırmak veya sarma yönünde çevirmek için verilen komut.
VİYA	Steady, Steady as she goes	Gemiye veya tekneyi istenilen rotaya döndükten sonra, istenilen yöne seyredilmesi için serdüme verilen komut.
VLCC	Very Large Crude Carrier	Çok büyük ham petrol taşıma gemileri olup 150.000-299.999 DWT arası kapasiteye sahip tankerlerdir
VOLİ	Circular fishing net	Daire şeklindeki balık ağı.

VOLTA	Round turn, Belay, Turn	Bir halatın babaya veya biteye bir kez dolastırmak, sarmak.
VOLTA ATMAK	Elbow	Zincirin demire yada iki demir zincirinin birbirine dolaşması.
VURGUN	Coison dease, Diver is palsy	Deniz dibindeki dalgıcın kurallara uymadan hızlı bir şekilde su yüzeyine çıkması sonucu oluşan kısmi felç.
W (Whiskey) 	Alphabetical flag W of international code of signal	Uluslararası işaret sancaklarından W harfi Tıbbi yardım isterim anlamına kullanılır
X (X-ray) 	Alphabetical flag X of international code of signal	Uluslararası işaret sancaklarından X harfi Girişiminizi durdurunuz ve işaretimi bekleyiniz anlamına kullanılır.
Y (Yankee) 	Alphabetical flag Y of international code of signal	Uluslararası işaret sancaklarından Y harfi Demirimi taşıyorum anlamına kullanılır
YAĞCI	Oiler	Gemi makine bölümünde makine lostromosunun altında silicinin üstünde çalışan makine personeli.
YAKA	Corner or edge of a sail	Yelkenlerin köşelerine ve yakalarına denir.
YAKAMOZ	Phosphorescence in the sea, Briming	Su içinde ışık biriktirebilen tek hücrelilerin yoplu yansıma halinde ışıldaması.
YALPA	Roll, Rolling of the vessel	Teknenin sancaktan iskeleye, iskeleden sancaga dalgaların bordadan alınması ile sallanması
YALPA OMURGASI	Bilge keel	Teknelerin yalpalamasını azaltmak için karina kısmına bastan kıça doğru uzanan omurga biçimindeki çıkıntı.
YALPALIK	Gimblas	Pusula tasımı sehpaye bağlayan ve pusulanın gemi hareketlerinden etkilenmemesini sağlayan çemberler.
YALPAMETRE	Inclonometer	Geminin yaptığı yalpayı yada meyili gösteren alet, yalpa müşüride denir.
YAN YELKENİ	Fore and aft sail	Yarım serenler ve gizler üzerine açılan yelkenler ile flok ve valenalar
YARIM OTURAK	Stretcher	Kürek çekerken ayak dayanılan ağaç puntal [yatay]
YARIM YOL	Half speed	Gemi makinesinin yarım yolda çalıştırılması.
YASLAMAK	To fall on to a quay or vessel due to wind or current	Bir teknenin hareket kabiliyetini kaybederek, akıntı veya rüzgar etkisi ile bir rihtime veya başka bir tekne üzerine düşmesi
YEDEKLEME	Towing, Hauling	Hareket imkanı olmayan bir gemi veya deniz aracının başka bir gemi tarafından çekilerek götürülmesi.
YEKE	Tiller	Dümen başına takılıp dümenin istenilen tarafa basılması için kullanılan demir veya ağaçtan yapılmış kol.

YELKEN	Sail	Direklere, serenlere, istiralyalara açılan ve yüzeylerine çarpan rüzgarın etkisiyle teknenin seyrini sağlayan özel malzemeden yapılmış dayanıklı brandalar, bezler.
YOLA ELVERİŞLİLİK BELGESİ		Denize Elverişlilik Belgesine sahip olup, liman idari sınırlarını geçerek sefer yapacak her ticaret gemisinin limandan ayrılışında Liman Başkanlığı tarafından; gemiadamları ile donatımı, yolcu sayısı, yükün cinsi, yakıtı, kumanyası, can kurtarma, yangından korunma, yangın söndürme ve seyir donanımları yükleme durumu, zorunlu belgelerinin geçerliği bakımından, belgelerinde belirtilen durumlarına uygunluklarının tespiti neticesinde yolculuğa müsaade edildiğini gösteren harca tabi belgedir.
YOMA	Hauling line	Genellikle kalın halatlara denir.
YÜK GEMİSİ	Cargo vessel	Yük taşımak için inşaa edilmiş gemi.
YÜK ORDİNOSU	Mates receipt	Gemiye yüklenmek üzere gönderilen yük gemiye alındıktan sonra geminin ikinci kaptanı tarafından imzalanarak yükleyiciye verilen yük alındısı.
YÜK PLANI	Cargo plan	Gemiye yüklenen veya yüklenecek olan yüklerin yerlerini, cinslerini ve ağırlıklarını gösteren plan.
YÜKLEYİCİ	Shipper	Konişmentoda belirtilen ve taşıma sözleşmesi ile yük eşya taşıtan özel veya tüzel kişiler. k
YÜKSEK SU	High water	Denizlerin yükselmesi alçalması sunucunda suyun yüksek seviyesi, suyun kabarması.
YÜKÜ GÖNDEREN	Consignor	Konişmentoda belirtilen ve taşıma sözleşmesi ile yük yada eşyayı gönderen özel veya tüzel kişiler. k
YÜKÜN GÖNDERİLENİ	Consignee	Konişmentoda belirtilen ve taşıma sözleşmesi ile yükün yada eşyanın gönderildiği özel veya tüzel kişiler.
YÜRYA	Haul away	Bir palanganın tirentisini veya bir halatın elle çekerken üzerine yatarka mola vermeksizin çekmek
YÜZME MERKEZİ	Center of flotation	Geminin yüzmekte olduğu yüklü su hattı alanının ağırlık merkezi. Geminin meyil ve trim yapma merkezi.
Z (Zulu) 	Alphabetical flag Z of international code of signal	Uluslar arası işaret sancaklarından Z harfi Romorkör istiyorum anlamına kullanılır
ZABİT	Officer	Ticaret gemilerinde kaptan ve tayfa dışında kalan güverte ve makine personelini tanımlamaktadır.
ZAMAN ÇİZELGESİ	Time sheet	kira sözleşmesinin koşullarına göre yükleme ve boşaltmadaki çalışma ve bekleme süreleri ile geminin varış, kalkış zamanlarını gösteren çizelge. Dispeç ve demoraj süreleri bu çizelgeye göre hesaplanır.
ZIRH GÜVERTE	Armoured deck	Eski zırhlı harp gemilerinde mermilerin delip geçmemesi için konan çelik güverte.
ZİFOS	Skysail mast pole	Kuntra kapelesinde şapkaya kadar olan direk veya çubuk kısım.

ZİNCİR GÜVERTE LOÇASI	Chain pipe	Demir zincirinin ırgattan, güverteden zincirliğe inen ağzı.
ZİNCİR KALOMA	To pay cable	Demirlenen demirin zincirinin istenildiği kadar gemiden denize verilmesi için verilen komut.
ZİNCİRLİK	Chain locker	Teknelerin bas tarafında basaltında demir zincirlerinin muhafaza edildiği yer.